

退院時サマリー HL7 FHIR 記述仕様

第 1 版

日本 HL7 協会

HELICS指針審議用

改訂履歴

日付	バージョン	内容
2021.10.1	1.0	初版

HELICS指針審議用

目次

1. 本仕様書の位置づけ	1
2. 参照する仕様等	1
3. 文書データの表現形式.....	2
3.1. ファイル形式	2
3.2. 文字集合	2
3.3. 符号化形式.....	2
4. 退院時サマリーFHIR 記述の全体構造	2
4.1. 全体構造.....	2
4.2. FHIR Document	4
4.3. Composition リソース.....	8
4.4. Composition リソースから各リソースへの参照	12
4.4.1. Composition.subject 要素.....	12
4.4.2. Composition.encounter 要素.....	13
4.4.3. Composition.author 要素.....	13
4.4.4. Composition.custodian 要素	13
4.4.5. Composition.section 要素	13
4.4.5.1. 退院時サマリーが CDA 規約ファイルとして作成済みの場合の記述.....	14
4.4.5.2. 退院時サマリー情報をセクションに構造化できる場合の記述	14
4.5. 入院詳細セクション	15
4.6. 入院時診断セクション.....	16
4.7. アレルギー・不耐性反応セクション	16
4.8. 入院時主訴セクション	16
4.9. 入院理由セクション	17
4.10. 現病歴セクション	17
4.11. 既往歴セクション	17
4.12. 入院時服薬セクション	17

HELICS指針審議用

4.13.	入院時社会歴セクション	18
4.14.	入院時身体所見セクション	18
4.15.	入院時家族歴セクション	18
4.16.	入院中経過セクション	19
4.17.	退院時詳細セクション	19
4.18.	退院時投薬指示セクション	19
4.19.	退院時方針指示セクション	20
4.20.	退院時身体所見セクション	20
4.21.	入院中治療セクション	20
4.22.	入院中検査結果セクション	21
4.23.	医療機器セクション	21
4.24.	予防接種歴セクション	21
4.25.	事前指示セクション	22
4.26.	臨床研究参加セクション	22
4.27.	添付情報セクション	23
4.28.	セクションから直接参照されないリソース	23
4.28.1.	Organization リソース	23
4.28.2.	RelatedPatient リソース	24
5.	データタイプ	24
6.	名前空間と識別ID	27
7.	仕様策定メンバー	28
8.	謝辞	28

HELICS指針審議用

退院時サマリー HL7 FHIR 記述仕様

1. 本仕様書の位置づけ

この仕様書は、HL7 FHIR(以下、「FHIR」という)に準拠した退院時サマリーの記述仕様を記述した文書であり、令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「令和2年度厚生労働科学特別研究事業「診療情報提供書、退院時サマリー等の電子化医療文書の相互運用性確保のための標準規格の開発研究」(課題番号 20CA2013)(以下、「R2 厚生科研研究班」という)の成果物を、その作成者らが編集したものである。

以下では本仕様書という。

本仕様書は、厚生労働省標準 HS032「HL7 CDAに基づく退院時サマリー規約」(日本 HL7 協会)(以下、「CDA 退院時サマリー規約」、もしくは単に「CDA 規約」という)を参考にして、HL7 FHIR(以下、「FHIR」という)に準拠した記述仕様として作成されたものであり、電子化に伴う新たな退院時サマリーモードのあり方を再検討して作成されたものではない。

また、本仕様書の作成にあたって、ベースとした HL7 FHIR 仕様には、HL7 FIHR R4 に修正を加えた Ver. 4.0.1(Oct-30, 2019)を採用しているが、それ自体が Normative(標準)として確定した仕様となっていないものを多く含んでいる。そのため、元となる HL7 FIHR 仕様が変更されることがあるが、本仕様書の明示的な改版時まではその変更の影響を受けないものとする。

2. 参照する仕様等

本仕様書は、以下の仕様等を参照している。

HL7FHIR R4 Ver. 4.0.1 [<http://hl7.org/fhir/index.html>] 本仕様書では FHIR 基底仕様という。

厚生労働省標準 HS032「HL7 CDAに基づく退院時サマリー規約(日本 HL7 協会)」
[<http://www.hl7.jp/library/item/HL7J-CDA-007.pdf>]

HELICS指針審議用

3. 文書データの表現形式

3.1. ファイル形式

ファイル形式は、JSON 形式 (JavaScript Object Notation:RFC 8259、IETF STD 90、ECMA-404 2nd edition) とする。

ファイル名を有するファイルを作成する場合には、特に送受信施設間で別の取り決めがない限り、.json の拡張子を末尾に付与するものとする。

3.2. 文字集合

文字集合は Unicode 文字セットとする。これは ISO/IEC 10646:2017 (JIS X0221 国際符号化文字集合)と同一である。

3.3. 符号化形式

文字符号化形式は、UTF-8 (ISO/IEC 10646 UCS Transformation Format 8) とする。ネットワーク上で直接データを送受信することを想定し、バイト順マーク (BOM:byte order mark:UTF-8 では 0xEF 0xBB 0xBF) を先頭に付与しないものとする。

4. 退院時サマリーFHIR 記述の全体構造

4.1. 全体構造

FHIR では、医療情報は FHIR リソースと呼ばれる単位で記述される。退院時サマリーは文書形式のデータの一種であり、また退院時サマリー文書本体に必要なら電子署名ができ、またそれを利用して改ざん検知及び否認防止ができることが必要であると考えられる。

Bundle リソースは、複数の FHIR リソースの集合を、あるコンテキストに関する情報（この場合には、退院時サマリーの交付と取得に関する日付情報や発行者、発行機関情報など）とともにひとまとまりの情報にまとめあげたものを記述するのに使われる FHIR リソースであり、以下のような要素から構成される。あるシステムから別のシステムに退院時サマリーを送信する場合は、この Bundle リソースの単位で行われる。

HELICS指針審議用

Name	Flags	Card.	Type
Bundle	Σ I N	0..1	Resource
identifier	Σ	0..1	Identifier
type	Σ	1..1	code
timestamp	Σ	0..1	instant
total	Σ I	0..1	unsignedInt
link	Σ	0..*	BackboneElement
relation	Σ	1..1	string
url	Σ	1..1	uri
entry	Σ I	0..*	BackboneElement
link	Σ	0..*	see link
fullUrl	Σ	0..1	uri
resource	Σ	0..1	Resource
search	Σ I	0..1	BackboneElement
mode	Σ	0..1	code
score	Σ	0..1	decimal
request	Σ I	0..1	BackboneElement
method	Σ	1..1	code
url	Σ	1..1	uri
ifNoneMatch	Σ	0..1	string
ifModifiedSince	Σ	0..1	instant
ifMatch	Σ	0..1	string
ifNoneExist	Σ	0..1	string
response	Σ I	0..1	BackboneElement
status	Σ	1..1	string
location	Σ	0..1	uri
etag	Σ	0..1	string
lastModified	Σ	0..1	instant
outcome	Σ	0..1	Resource
signature	Σ TU	0..1	Signature

図 1 Bundle リソース (<http://hl7.org/fhir/bundle.html>)

そして、この Bundle リソースの type 要素(上図左段の 2 つめの要素)の値を “document” とすることにより、Bundle リソースのひとつのタイプである、FHIR Document を記述できる。

そこで、本仕様書では、退院時サマリー文書ひとつを、FHIR における Bundle リソースのひとつのタイプである FHIR Document により記述することとする。

[<http://hl7.org/fhir/documents.html>]

以降の章では、退院時サマリーを構成する FHIR リソースの記述仕様を、次の項目に従って共通の表形式で記述する。

HELICS指針審議用

項目	説明
1 No	表内で要素を識別するための番号。同一階層を同一桁数で表す。
2 要素 Lv 1～n	FHIR リソースに含まれる要素。要素の階層ごとに列を分けて記載する。
3 多重度	要素の出現数の最小値と最大値を表す。最小値が 0 の要素は、省略することができる。最小値が 1 の要素は必ず出現しなければならない。
4 値	固定値、あるいは、例示された値。
5 型	要素のデータ型。
6 説明	要素の説明と記録条件仕様。

本仕様書は、FHIR 基底仕様で定義されたリソース、及び、データ型の定義に対して、退院時サマリー仕様のための制約を追加している。そのため、要素の多重度や使用可能なコード値について、FHIR 基底仕様に、より強い制約が加えられていることに注意する。

また、表中では、繰り返し可能な JSON 要素を、多重度 0..*、または、1..* として 1 行で記述する方法と、繰り返しの要素ごとに展開して記述する方法の 2 通りの書き方を使用している。いずれの場合も、繰り返される要素は、JSON インスタンス中では [] で括られた配列として表現され、要素名は 1 つしか出現しないことに注意する。

本仕様書で必須とした項目は、退院時サマリーの記載内容として必要となる項目であるため必ず指定すること。逆に、FHIR リソースで定義されている任意要素で、本仕様書に記載していない要素は、JSON インスタンス中に出現してはならない。

なお、本仕様書の表で出現するデータタイプのうち、基本データタイプについては、5 章で説明している。

4.2. FHIR Document

FHIR Document の仕様では、entry 要素内(上図右段の先頭の要素)に resource 要素を繰り返す基本構造をとり、最初の resource 要素は Composition リソースであることと規定されている。Composition リソースとは、この文書に含まれる他のすべてのリソース(情報単位)への参照を列举するためのもので、いわば構成リソースの一覧目次のような役割を果たす。

HELICS指針審議用


退院時サマリーDocument では、Bundle リソースは次表のように 35 種類のエントリ要素と、それらの参照リストである先頭の Composition リソースからなる構造である。

エントリ(entry)で表現する情報	使用される FHIR リソース	リソースの多重度
Bundle に含まれる全リソースエントリの参照リスト	Composition リソース	1..1
患者情報エントリ	Patient リソース	1..1
文書作成責任者情報エントリ	Practitioner リソース	1..1
文書法的責任者情報エントリ(文書作成責任者情報と同じ場合省略)	Practitioner リソース	0..1
文書作成機関情報エントリ	Organization リソース	1..1
文書管理責任機関エントリ(文書作成機関情報と同じ場合省略)	Organization リソース	0..1
文書作成責任者の所属診療科情報エントリ(文書作成機関情報と同じ場合省略)	Organization リソース	0..1
文書法的責任者の所属診療科情報エントリ(文書作成機関情報と同じ場合省略)	Organization リソース	0..1
入院詳細情報エントリ(退院時詳細情報、入院理由を含む)	Encounter リソース	1..1
入院期間中の診断情報エントリ(入院詳細情報エントリから参照される)	Condition リソース	1..*
入院前の所在施設(入院詳細情報エントリから参照される)	Observation リソース	0..*
入院前の所在場所(入院詳細情報エントリから参照される)	Location リソース	0..*
退院先の所在施設(入院詳細情報エントリから参照される)	Observation リソース	0..*
退院先の所在場所(入院詳細情報エントリから参照される)	Location リソース	0..*
入院中の所在場所(入院詳細情報エントリから参照される)	Location リソース	0..*
アレルギー・不耐性反応情報エントリ	AllergyIntolerance リソース	0..*
入院時主訴情報エントリ	Condition リソース	0..*
現病歴情報エントリ	Condition リソース	0..*
既往歴情報エントリ	Condition リソース	0..*
入院時服薬情報エントリ	MedicationStatement リソース	0..*
入院時社会歴エントリ	Observation リソース	0..*
入院時身体所見情報エントリ	Observation リソース	0..*
入院時家族歴情報エントリ	FamilyMemberHistory リソース	0..*
入院中経過情報エントリ	DocumentReference リソース	1..*

HELICS指針審議用

退院時投薬指示情報エントリ	MedicationRequest リソース	0..*
退院時処方箋エントリ	Bundle(電子処方箋) リソース	0..*
退院時方針指示情報エントリ	CarePlan リソース	0..*
退院時身体所見情報エントリ	Observation リソース	0..*
入院中治療情報エントリ	Procedure リソース	0..*
入院中検査結果情報エントリ	Observation ImageStudy DiagnosticReport) リソース	0..*
医療機器情報エントリ	DeviceUseStatement リソース	0..*
予防接種歴情報エントリ	Immunization リソース	0..*
事前指示情報エントリ	Consent リソース	0..*
臨床研究参加情報エントリ	ResearchSubject リソース	0..*
添付文書情報エントリ	DocumentReference リソース	0..*
添付データ情報エントリ	Binary リソース	0..*

Bundle リソースは図のように、Composition リソースにひいてセクションが複数定義され、セクションではリソースが参照される。後述するように、CDA 規格の XML ファイルを参照する CDA 参照セクションだからなる使用形態と、すべての情報を FHIR リソースで記述して構造情報セクションから参照する使用形態のいずれかひとつを使用者は選択するものとする。なお、いずれの使用形態でも、PDF セクションを付与して、文書全体を PDF ファイル化して受領者が用意に内容を表示できるようにすることが強く推奨される。



HELICS指針審議用

Bundle リソース全体の構造を以下の表に示す。

＜表_－ Bundle リソース 文書情報＞

この表で示すように、document タイプの Bundle リソースでは、管理的な情報を格納する要素として timestamp、signature などがあり、文書自体の内容情報を格納する要素として、ひとつの entry 要素(エントリリスト)がある。この entry 要素の値には、複数の resource 要素を含むブロックが繰り返される。

この表では様々な entry が列挙されているが、先にも述べたように、entry 要素自体は 1 度だけ出現し、その値がリストとなることに注意されたい。

entry の最初の resource は、先に述べたように、構成リソース一覧目次を表す Composition リソースである。

2つめのリソース以降に、Composition リソースから参照される Patient リソース、などが出現する。

エントリリスト内の各 FHIR リソースを記述する際には、エントリリスト内でそのリソースを一意に識別するために、resource 要素と 1 対 1 で対応する fullUrl 要素に、UUID (Universally Unique IDentifier) と呼ばれる、全世界で一意となるように発番された値を指定する¹。この UUID は、Bundle 内でリソース間の参照関係を記述する場合に使用される。具体的には、参照関係の参照元リソースに含まれる Reference 型の reference 要素に、参照先リソースの fullUrl 要素に指定された UUID を指定する。

なお、FHIR のリソース参照では、リソースの id 要素(論理 ID)の値を含む URL を使用する方法も可能であるが、本仕様書では UUID を使用してリソース間の参照を記述する方法を採用するため、全てのリソースについて、リソースの論理 ID は使用しない。

以下では、まず entry の値である各リソースについて詳述する。

¹ Java や.NET など多くのプログラミング言語には、UUID を生成するための機能が備わっている。

4.3. Composition リソース

Composition リソースは、退院時サマリー FHIR document に entry として格納される複数のリソースのうちの最初に出現するもので、この文書全体の構成目次に相当する情報や、セクションの構成を記述したものである。

退院時サマリー FHIR document での Composition リソースの仕様を次の表に示す。

<表_Composition リソース 文書構成情報>

退院時サマリーは、あとで説明するように 4 つのセクション (CDA 参照セクション、構造情報セクション、PDF セクション、添付情報セクション) から構成され、さらにそのうち構造情報セクションには子となるセクションが複数配置されている。

Composition リソースは患者や作成者など文書情報管理用の情報を記述するいわゆるヘッダ部、および退院時サマリー文書の本体内容を記述するボディ一部から構成される。

ヘッダ部の情報は Composition リソースの要素により記述され、ボディ一部の情報は構造情報セクションの配下の複数のセクションから構成される。

なお、ヘッダ部、ボディ一部という表現は、ここで CDA 退院時サマリー規約 (本仕様書では CDA 規約と略すこともある)との対比をわかりやすくするために便宜上用いているが、Composition リソース内で明示的に区別されるわけではない。

文書管理情報(ヘッダ部)

No.	情報名称	Composition リソースの要素	必須/任意	対応する CDA 退院時サマリー規約の要素名	参照先の FHIR リソース種別
1	患者情報	subject	必須	患者情報	Patient
2	作成・編集日時	date	必須	—	—
3	文書作成責任者	author	必須	退院時サマリー記載責任者	Practitioner
4	文書法的責任者	attester (.mode=legal)		退院時サマリー承認者	Practitioner

HELICS指針審議用

5	文書作成機関	author	必須		Organization
6	文書管理責任機関	custodian		原本保管管理	Organization

サマリー本体(ボディ一部)でのセクション構成(構造情報セクションの下のセクション)

セクションコード	セクション名(日本語) セクション名(英語)	必須/ 任意	対応する CDA 退院時サマリ 一規約の要素 名	section.entry 参照先の FHIR リソース 種別	section.entry の多重度
200	CDA 参照セクション cdaSection	任意	該当なし	DocumentReference (CDA 規約文書ファイルに限る)	1..1
300	構造情報セクション structuredSection	任意	該当なし	—	
322	入院詳細セクション detailsOnAdmissionSection	必須	入院時情報、 入院時補足情報、 入院時主訴・入院理由	Encounter 本表の他の Encounter と 同一インスタンスを参照。	1..1
342	入院時診断セクション diagnosesOnAdmissionSection	必須	入院時情報	Condition	1..*
510	アレルギー・不耐性反応 セクション allergiesIntoleranceSection	必須	アレルギー・不 適応反応	AllergyIntolerance	0..*
352	入院時主訴セクション	必須	主訴	Condition	0..*

HELICS指針審議用

		chiefProblemOnAdmissionSection				
	312	入院理由セクション reasonForAdmissionSection	必須	入院理由	Encounter 本表の他の Encounter と 同一インスタ ンスを参照。	0..1
	362	入院時現病歴セクション presentIllnessOnAdmissionSection	必須	入院前経過.現 病歴	Condition	0..*
	372	入院時既往歴セクション pastIllnessOnAdmissionSection	任意	入院前経過.既 往歴	Condition	0..*
	432	入院時服薬セクション medicationsOnAdmissionSection	任意	入院前経過.常 用薬	MedicationStatement	0..*
	642	入院時社会歴セクション socialHistoryOnAdmissionSection	任意	入院前経過.社 会歴	Observation	0..*
	612	入院時身体所見セクショ ン physicalStatusOnAdmissionSection	任意	入院前経過.身 体所見	Observation	0..*
	552	入院時家族歴セクション familyHistoryOnAdmissionSection	任意	入院前経過.家 族歴	FamilyMemberHistory	0..*
	333	入院中経過セクション hospitalCourseSection	必須	入院経過	ClinicalImpression	1..*
	324	退院時詳細セクション	必須	退院時の状態	Encounter	1..1

HELICS指針審議用

		detailsOnDischargeSection			本表の他の Encounter と 同一インスタンスを参照。	
	444	退院時投薬指示セクション medicationOnDischargeSection	必須	退院時投薬指示	MedicationRequest Bundle(電子処方箋)	0..*
	424	退院時方針指示セクション instructionOnDischargeSection	必須	退院時方針	CarePlan	0..*
	614	退院時身体所見セクション physicalStatusOnDischargeSection	任意	—	Observation	0..*
	713	入院中治療セクション hospitalProcedureSection	任意	手術・処置・治療	Procedure	0..*
	623	入院中検査結果セクション hospitalStudySection	任意	(検体・画像・生理・病理)検査結果	Observation ImageStudy DiagnosticReport Bundle (報告書)	0..*
	810	医療機器セクション medicalDeviceSection	任意	医療機器	DeviceUseStatement	0..*
	530	予防接種歴セクション immunizationSection	任意	感染症・予防接種歴	Immunization	0..*
	410	事前指示セクション advanceDirectiveSection	任意	事前指示	Consent	0..*

HELICS指針審議用

	830	臨床研究参加セクション researchParticipationSection	任意	—	ResearchSubject	0..*
210		添付情報セクション attachmentSection	任意	—	DocumentReference Binary	0..*
230		PDF セクション pdfSection	任意	—	DocumentReference Binary	0..*

Composition.identifier 要素には、その医療機関が発行した退院時サマリーをその医療機関内において一意に識別する ID(退院時サマリーフ番号)を設定する。

退院時サマリーID の採番ルール自体は本仕様書のスコープ外であるが、Identifier 型の value 要素に、保険医療機関番号(10桁)、発行年(4桁)、施設内において発行年内で一意となる番号(8桁)をハイフン(“-”:U+002D)で連結した文字列を指定する。例：“1311234567-2020-00123456”。本仕様ではこれを採用する。Identifier 型の system 要素には、“<http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier>”を指定。

4.4. Composition リソースから各リソースへの参照

以下では、内部の各 FHIR リソースインスタンスを参照する Composition の要素について概説する。

4.4.1. Composition.subject 要素

この退院時サマリーを作成する対象となる患者を Patient リソースを、その Patient リソースのリソース ID である“urn:uuid:”を記述することにより内部参照する。

Patient リソースの仕様は次の表で示す。

＜表 Patient リソース 患者情報＞

HELICS指針審議用

4.4.2. Composition.encounter 要素

この退院時サマリーを作成する元となった入院情報を表す Encounter リソースを、その Encounter リソースのリソース ID である "urn:uuid: " を記述することにより内部参照する。

Encounter リソースの仕様は次の表で示す。

<Encounter リソース 入院情報>

4.4.3. Composition.author 要素

この退院時サマリー文書の作成責任者を表す Practitioner リソースを、その Practitioner リソースのリソース ID である "urn:uuid: " を記述することにより内部参照する。

さらに同じ要素に、続けて文書作成機関を表す Organization リソースを、その Organization リソースのリソース ID である "urn:uuid: " を記述することにより内部参照する。

Practitioner リソース、Organization リソースの仕様はそれぞれ次の表で示す。

<表_Practioner リソース 作成者情報>

<表_Organization リソース 文書作成医療機関情報>

<表_Organization リソース 文書作成診療科情報>

4.4.4. Composition.custodian 要素

この退院時サマリー文書の作成・修正を行い、文書の管理責任を持つ機関を表す Organization リソースを、その Organization リソースのリソース ID である "urn:uuid: " を記述することにより内部参照する。

4.4.5. Composition.section 要素

すべての Composition.section 要素は、以下の構造をとる。

<表_Composition_section の情報構造 >

Composition.section の直下には、4 つの section が子要素として存在している。

HELICS指針審議用

- 1) CDA 参照セクション
- 2) 構造情報セクション
- 3) 添付情報セクション
- 4) PDF セクション

これらのうち 1)は既存の CDA 規約にもとづいてすでに十分に構造化された XML ファイルを有していて、それをそのまま包み込むことによって、FHIR ドキュメント作成になるべくコストを割きたくない場合を想定して、それぞれ用意されている。

以下では、この使い方について説明する。

4.4.5.1. 退院時サマリーが CDA 規約ファイルとして作成済みの場合の記述

既存の CDA 規約で作成された XML ファイルをそのまま参照したい場合には、「CDA 参照セクション」を使用する。

他の場所に保存されている FHIR ドキュメントを参照する場合にもこの要素を用いる。

この要素が出現した場合、必要があつて「添付情報セクション」を作成する場合と、本文書データを PDF ファイルでも送付する場合に「PDF セクション」を作成する場合を除き、他のすべてのセクションを出現させないものとする。

本文書データを受領して利用する側は、「CDA 参照セクション」が存在し、情報が格納または参照されている場合には、「CDA 参照セクション」の情報、存在する場合には「添付情報セクション」との 2 つのセクションの情報を、完結した本文書データとして利用しなければならない。「PDF セクション」が存在する場合にはその情報を表示用や印刷用に使用することができる。もし他に「構造情報セクション」の情報が存在したとしても、無視する必要がある。

なお、文書管理情報(ヘッダ部)の情報は、この仕様にもとづいて作成し、Composition リソースの要素に格納しなければならない。

4.4.5.2. 退院時サマリー情報をセクションに構造化できる場合の記述

退院時サマリーの情報がある程度構造化できる構成で管理されており、新たに本仕様にもとづいて作成する場合には、「構造情報セクション」を使用する。

「構造情報セクション」は、サマリー本体(ボディー部)でのセクション構成で示すように複数の子セクションから構成されている。

これらの子セクションのうち、必須のセクションは必ず Composition.section 要素が出現しなければならないが、実際に格納すべき情報が存在しない場合(例えば、退院時

HELICS指針審議用

投薬がない場合など)では、Composition.section.emptyReason 要素内に
“unavailable”を意味するコード情報を格納することとする。これにより、情報がないことが明示的に示される。

各セクションには、以降で説明する FHIR リソースへの参照が 1 個以上格納されるが、これらの構造的記述では十分に表現できない情報があって、そのセクション全体の情報を叙述的(もしくはプレーンテキストや HTML)に記述した情報を格納するには、Composition.section.section.text 要素に簡略 XHTML 形式(1MB 以内のサイズ)で記述できる。

従って、退院時サマリー情報を、以降で説明する各セクションに構造化することはできるものの、各セクションの内容を FHIR リソースで構造的に記述することができない場合には、そのセクションの情報は、そのセクションの Composition.section.section.text 要素に XHTML 形式で記述し、Composition.section.emptyReason 要素内に “unavailable”を意味するコード情報を格納することとする。これにより、FHIR リソースに対応した構造化情報がないことが明示的に示され、利用側は、そのセクションについては Composition.section.section.text 要素の叙述的記述(もしくはプレーンテキストや HTML)を利用する。

4.5. 入院詳細セクション

入院期間中の詳細情報を記述した Encounter リソースを参照する。

<表_Encounter リソース 入院詳細情報>

入院期間、入院時主訴・入院理由、入退院詳細情報、退院時転帰コード情報などが必須情報として記述される。

Encounter リソースから参照することがあるリソース:

入院中診断情報 Condition (入院時、退院時を区別して含む)

入院前の所在場所 Location、Organization

退院先の所在場所 Location、Organization

入院中の所在場所 Location

HELICS指針審議用

4.6. 入院時診断セクション

入院時診断は、入院期間中の詳細情報を記述した Encounter リソースから、入院中診断情報 Condition リソースのリストとして Encounter.diagnosis で参照されている情報の一部である。Encounter.diagnosis.use 要素(患者状態の診断位置付け区分)が「AD:入院時診断」となっているリソースインスタンスが入院時診断であるから、その Condition のリストを、本セクションの entry から参照する。

Condition リソースの仕様は次の表である。

<表_Condition リソース 患者状態情報>

4.7. アレルギー・不耐性反応セクション

アレルギー・不耐性反応情報を記述した AllergyIntolerance リソースで記述される。

アレルゲンコードは、R2 厚生科研研究班と日本医療情報学会 NeXEHRS 研究会 HL7FHIR 日本実装検討 WG 関係者とで共同策定した「JPFHIR アレルゲンコード表」を使用する。

このコード表は、約 910 の医薬品以外のアレルゲンにコードをアサインして策定した JFAGY コードと、医薬品 (YJ コードまたは WHO-ATC コードまたは厚労省一般医薬品コード) のいずれかのコードを使用できる新たなコード体系 JPFHIR アレルゲンコード表である。

<表_AllergyIntolerance リソース アレルギー情報>

4.8. 入院時主訴セクション

入院時主訴は、入院期間中の詳細情報を記述した Encounter リソースから、入院中診断情報 Condition リソースのリストとして Encounter.diagnosis で参照されている情報の一部である。Encounter.diagnosis.use 要素(患者状態の診断位置付け区分)が「CC:入院時主訴」となっているリソースインスタンスが入院時主訴であるから、その Condition のリストを、本セクションの entry から参照する。

Condition リソースの仕様は次の表である。

<表_Condition リソース 患者状態情報>

HELICS指針審議用

4.9. 入院理由セクション

入院理由は、入院期間中の詳細情報を記述した Encounter リソースで、reasonCode 要素として記述されているので、本セクションでは同じ Encounter リソースインスタンスを参照するだけでよい。

<表_Encounter リソース 入院詳細情報>(再掲)

4.10. 現病歴セクション

病歴は、すべて Condition リソースのリストで記述できるため、これを entry から参照することで記述する。

Condition リソースの仕様は次の表である。

<表_Condition リソース 患者状態情報>(再掲)

4.11. 既往歴セクション

現病歴セクションと同仕様である。

4.12. 入院時服薬セクション

入院時の服薬情報(正確には入院直前までの服薬情報)は、1 医薬品ごとに 1 つの MedicationStatement リソースを使用して記述する。MedicationStatement では、1 医薬品ごとに用法を記述することができ、それが必要な場合で情報が入手できる場合には、MedicationStatement.dosage 要素に記述する。

仕様は次の表である。

<表_MedicationStatement リソース 服薬情報>

<表_MedicationStatement_dosage_退院_服薬用法情報>

HELICS指針審議用

4.13. 入院時社会歴セクション

社会(生活)歴情報は観察調査の一種として、1項目ごとに1つのObservationリソースを使用して記述する。Observationのcategory要素に”social-history”を設定する。

項目コード Observation.code.coding.code に設定すべき適切な標準コードがない項目の場合には、Observation.code.text にテキストで項目名だけを記述することもできる。

仕様は次の表である。

<表_Observationリソース 検査・観察情報>

4.14. 入院時身体所見セクション

入院時の身体所見は観察や検査所見の一種として、1項目ごとに1つのObservationリソースを使用して記述する。Observationのcategory要素に”exam”を設定する。

項目コード Observation.code.coding.code に設定すべき適切な標準コードがない項目の場合には、Observation.code.text にテキストで項目名だけを記述することもできる。

仕様は次の表である。

<表_Observationリソース 検査・観察情報> (再掲)

4.15. 入院時家族歴セクション

入院時に取得する家族歴情報は、家族一人について1つのFamilyMemberHistoryリソースを使用して記述する。

仕様は次の表である。

<表_FamilyMemberHistoryリソース 家族歴情報>

HELICS指針審議用

4.16. 入院中経過セクション

入院中の経過は、ほとんどの場合、叙述的に記述することが必要である。経過中の主訴、診断や検査、投薬、治療などは他のセクションにおいて、Observation、ImagingStudy、DiagnositcReport、Procedure、MedicationRequest、MedicationStatement、Encounterなどの各リソースで記述される。

それ以外の入院中の経過は、主としてこれらのリソースで記述された客観的情報の時間的接続性に関する叙述的な記述や、患者の Subjective な記述、および医療者による評価所見(アセスメント的な印象)といった情報となる。本仕様では DocumentReference リソースを使用し、DocumentReference.type に LOINC コード “11506-3” (Progress note)を設定し、叙述的内容を DocumentReference.description 要素に文章を string 型で記述する。

仕様は次の表に示す。

<表_DocumentReference リソース 文書参照情報>

4.17. 退院時詳細セクション

退院時の詳細情報は、入院期間中の詳細情報を記述した Encounter リソースに、 hospitalization 要素として、退院時転帰、退院先、退院日などの情報が記述されている。また退院時診断は同じく diagnosis 要素に diagnosis.use 要素が”DD”(退院時診断) として記述されている。

従って本セクションでは同じ Encounter リソースインスタンスを参照するだけでよい。

<表_Encounter リソース 入院詳細情報> (再掲)

4.18. 退院時投薬指示セクション

退院時処方は、1 医薬品ごとに 1 つの MedicationReauest リソースを使用して記述する。MedicationReauest では、1 医薬品ごとに用法を記述しており、 MedicationRequest.dosaggInstruction 要素に記述する。

仕様は次の表である。

<表_MedicationRequest リソース 処方依頼情報>

HELICS指針審議用

<表_MedicationRequest_dosageInstructoin_処方用法指示情報>

記述方法の詳細は、処方箋データ FHIR 記述仕様を参照のこと。

なお、処方箋データ FHIR 記述仕様にもとづいた処方箋文書(Bundle リソースインスタンス)を直接参照する方法でも記述できる。

その場合、entry での参照はそのひとつの Bundle リソースインスタンスだけとなる。

4.19. 退院時方針指示セクション

退院時(正確には退院後)の方針や患者や家族への指示は、ほとんどの場合に叙述的記述にとどまると考えられるが、この内容は FHIR では、CarePlan リソースを使用して記述する。方針指示内容は CarePlan の description 要素に叙述的に記述する。

仕様は次の表である。

<表_CarePlan リソース 退院時方針指示情報>

4.20. 退院時身体所見セクション

入院時の身体所見と同仕様である。

4.21. 入院中治療セクション

入院中の治療・処置・手術等(投薬を除く)は、Procedure リソースを使用して記述する。

note 要素に叙述的記述はできるが、entry.text に記述してもよい。

<表_Procedure リソース 治療処置>

HELICS指針審議用

4.22. 入院中検査結果セクション

入院中の検査結果は、検査室の検査や観察などは Observation リソースで、画像検査はその実施記録を ImagingStudy、診断報告は DiagnosticReport で、それぞれ記述する。

画像そのものは DICOM ファイル、波形・写真・図などはそれぞれのファイル形式で添付情報セクションに添付または外部ファイル参照する。

仕様はそれぞれ次の表に示す。

<表_Observation リソース 検査・観察情報> (再掲)

<表_ImagingStudy リソース 画像検査実施情報>

<表_DiagnosticReport リソース 診断報告書情報>

4.23. 医療機器セクション

入院中あるいは入院前後に患者が使用、装着、離脱した医療機器に関する情報を記述したい場合には、DeviceUseStatement リソースを使用して記述する。このリソースからは使用するデバイスを参照するので、あわせて Device リソースも記述して格納する。

仕様をそれぞれ次の表に示す。

<表_DeviceUseStatement リソース 機器使用歴情報>

<表_Device リソース 医療機器情報>

4.24. 予防接種歴セクション

予防接種の履歴は、入院にかかわらず Immunization リソースを使用して記述する。

HELICS指針審議用

仕様を次の表に示す。

<表_Immunization リソース ワクチン情報>

4.25. 事前指示セクション

患者や家族の治療意思と治療方針への同意情報は、事前指示に限らず同意情報として Consent リソースを使用して記述する。

Consent.scope 要素に”adr” を設定(Advanced Care Directive)することで、事前指示として記述できる。

仕様を次の表に示す。

<表_Consent リソース 同意情報>

4.26. 臨床研究参加セクション

患者が臨床研究に参加している、あるいは参加予定である場合など、研究参加情報は、ResearchSubject リソースを使用して記述する。ResearchSubject リソースは対象となる ResearchStudy リソースを参照するので、あわせて ResearchStudy リソースも記述して格納する。

仕様を次の表に示す。

<表_ResearchSubject リソース 研究対象情報>

<表_ResearchStudy リソース 研究情報>

<表_Consent リソース 同意情報> (再掲)

HELICS指針審議用

4.27. 添付情報セクション

添付情報は、DocumentReference リソース、または Binary リソースにより記述して格納する。

埋め込みデータとして本仕様にもとづいて記述された Bundle リソースのインスタンスデータの中に埋めこんでもよいが、画像や写真など独立したファイルになっている場合には、外部参照ファイルとして参照するように url だけを設定するほうがよい。

また複数の外部ファイルがある場合には、たとえば厚生労働省標準 HS009 で使用されている IHE 統合プロファイル「可搬型医用画像」IHE:PDI 方式に準拠したフォルダ構成で各ファイルを格納した上で ZIP 形式などでアーカイブしてひとつのファイルとして、それを外部参照するとよい。

DocumentReference リソース、および Binary リソースの仕様は次の表にそれぞれ示す。

<表_DocumentReference リソース 文書参照情報>

<表_Binary リソース バイナリーデータ情報>

4.28. セクションから直接参照されないリソース

各セクションの entry 要素から直接参照されるリソースは、通常さらに別のリソースを参照する構造(間接的参照リソース)をとる。ここではそれら、間接的参照リソースのうち主要なリソースの仕様を記述する。、

なお、間接的参照リソースであっても、本仕様書の主題である退院時サマリー文書としてはそれを使用して情報を記述する必要性がないか低いと判断されたものは、本仕様書では取り上げない。

必要な場合には、FHIR リソースのプロファイル記述などを参照されたい。

4.28.1. Organization リソース

退院時サマリーを作成する医療機関、その他の関連する医療機関、医療機器の製造会社、入院前の在所施設、退院先の施設、研究責任機関、文書作成の責任機関、などさまざまな機関情報が参照される。これらはすべて Organization リソースを使用して記述する。

HELICS指針審議用

また、機関のなかの部門についても、機関の中の機関と見做すことで同じ Organization リソースを使用して記述できる。たとえば診療科の記述は Organization リソースを使用して記述する。

仕様は次の表に示す。この仕様では文書作成医療機関を想定して表が作成されているが、これに限らず他の施設、機関にも適用できる。

<表_Organization リソース 文書作成医療機関情報>(再掲)

<表_Organization リソース 文書作成診療科情報>(再掲)

4.28.2.RelatedPatient リソース

患者の関係者(親族や同居者、あるいは友人なども含む)のリソースとして RelatedPatient リソースが参照される。

たとえば同意取得や第三者確認などで使用されることがある。

仕様を次の表に示す。

<表_RelatedPatient リソース 患者関係者情報>

5. データタイプ

データタイプは FHIR 基底仕様に定義されているので、あえてここに記す必要はないが、参考までに説明する。

基本データタイプ(Primitive Types)

HL7FHIR で使用される基本データタイプ(Primitive Types)について、本仕様書で出現しなかつたものも含めて説明する。本記述は、<http://hl7.org/fhir/datatypes.html> の Primitive Types の記述を参考にして意訳している。

基本データタイプ	説明・どうるる値
----------	----------

boolean	真偽値型 true false 正規表現:true false
integer	整数型 マイナス 2,147,483,648 からプラス 2,147,483,647 の範囲の符号付き整数(32 ビットで表現可能な整数。値が大きい場合は decimal タイプを使用すること) 正規表現:[0][+-]?[1-9][0-9]*
string	文字列型 Unicode 文字のシーケンス 文字列のサイズは 1MB(1024 バイト文字で 1024 文字、UTF8 文字の場合 1 文字あたり 3 バイトとあるので注意)を超えてはならないことに注意。文字列には、u0009(水平タブ)、u0010(キャリッジリターン)、および u0013(ラインフィード)を除く制御文字(文字コード 10 進で 32 未満)を含んではならない。先頭と末尾の空白は許可されますが、XML 形式を使用する場合は削除する必要がある。注:これは、空白のみで構成する値はから文字列値として扱われる。したがって、文字列には常に空白以外のコンテンツを含める必要がある。 正規表現:[\r\n\t\f]+
decimal	10 進数型 小数表現の有理数。 正規表現:-?(0 [1-9][0-9]*)(.[0-9]+)?([eE][+-]?[0-9]+)?
uri	uri 型 Uniform Resource Identifier (RFC 3986) URI では大文字と小文字が区別される。UUID(例:urn:uuid:53fefa32-fcbb-4ff8-8a92-55ee120877b7) ではすべて小文字を使う。 URI は、絶対的または相対的であることができ、任意追加の断片識別子を有していてもよい。
url	url 型 Uniform Resource Locator (RFC 1738) URL は、指定されたプロトコルを使用して直接アクセスされる。一般的な URL プロトコルは http {s} :、ftp:、mailto:、mllp: だが、他にも多くのプロトコルが定義されている。
canonical	正規 URI 型 リソース(url プロパティを持つリソース)を正規 URL によって参照する URI。canonical 型は、この仕様で特別な意味を持ち、縦棒()で区切られたバージョンが追加される可能性があるという点で URI とは異なります。タイプ canonical は、これらの参照のターゲットである実際の正規 URL ではなく、それらを参照する URI に使用され、バージョンサフィックスが含まれている場合があることに注意してください。他の URI と同様に、canonical 型の要素にも#fragment 参照が含まれる場合があります
base64Binary	base64 型 base64 でエンコードされたバイト文字列(A stream of bytes, base64 encoded) (RFC4648) 正規表現:(\s*([0-9a-zA-Z+=]{4}\s*)+ バイナリのサイズに指定された上限はないが、システムは、サポートするサイズに実装ベースの制限を課す必要がある。現時点ではこれについて計算できるものはないが、これは明確に文書化する必要がある。

HELI CS 指針審議用

instant	<p>瞬間時点型 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss + zz:zz の形式の瞬間時点(例:2015-02-07T13:28:17.239 + 02:00 または 2017-01-01T00:00:00Z)。時刻は少なくとも 1 秒までは指定する必要があります、タイムゾーンを含める必要がある。注:これを使用するのは、正確に監視された時間が必要な場合(通常はシステムログなど)を対象としており、人間が報告した時間には使用しない。人間が報告する時刻には、date または dateTime(インスタンストと同じくらい正確にすることができるが、それほどの精度確保は必須ではない)を使用する。インスタンストはより制約された dateTime である。</p> <p>注:このタイプはシステム時間用であり、人間の時間用ではありません(以下の日付と dateTime を参照)</p> <p>正規表現:([0-9]([0-9]([0-9][1-9][1-9]0)[1-9]00)[1-9]000)- (0[1-9]1[0-2])- (0[1-9][1-2][0-9]3[0-1])T([01][0-9]2[0-3]):[0-5][0-9]:([0-5][0-9] 60)(¥.[0-9]+)?(Z (\¥+ -)((0[0-9] 1[0-3]):[0-5][0-9] 14:00))?</p>
date	<p>日付型 人間のコミュニケーションで使用される日付、または部分的な日付(たとえば、年または年+月)。</p> <p>形式は YYYY、YYYY-MM、または YYYY-MM-DD です。例: 2018、1973-06、または 1905-08-23。</p> <p>タイムゾーンはない。日付は有効な日付である必要がある。</p> <p>正規表現:([0-9]([0-9]([0-9][1-9][1-9]0)[1-9]00)[1-9]000)- (0[1-9]1[0-2])- (0[1-9][1-2][0-9]3[0-1]))??</p>
dateTime	<p>日時型 人間のコミュニケーションで使用される日付、日時、または部分的な日付(例:年または年+月)。</p> <p>形式は、YYYY、YYYY-MM、YYYY-MM-DD、または YYYY-MM-DDThh:mm:ss + zz:zz。</p> <p>例: 2018、1973-06、1905-08-23、2015-02-07T13:28:17-05:00 または 2017-01-01T00:00:00.000Z。</p> <p>時刻と分が指定されている場合、タイムゾーンを設定する必要があります。スキーマタイプの制約のために秒を指定する必要がありますが、ゼロで埋められ、受信者の裁量で 00 の秒は無視される場合がある。日付は有効な日付である必要がある。</p> <p>時刻「24:00」は許可されていません。うるう秒が許可される。</p> <p>正規表現:([0-9]([0-9]([0-9][1-9][1-9]0)[1-9]00)[1-9]000)- (0[1-9]1[0-2])- (0[1-9][1-2][0-9]3[0-1])(T([01][0-9]2[0-3]):[0-5][0-9]:([0-5][0-9] 60)(¥.[0-9]+)?(Z (\¥+ -)((0[0-9] 1[0-3]):[0-5][0-9] 14:00)))??</p>
time	<p>時刻型 hh:mm:ss の形式の日中の時間。日付は指定されていない。スキーマタイプの制約のために秒を指定する必要がありますが、ゼロで埋められ、受信者の裁量で 00 秒は無視される場合があります。時刻「24:00」は使用しないでください。タイムゾーンは存在してはならない。</p> <p>この時刻値は午前 0 時からの経過時間(Duration 型)に変換可能。</p> <p>正規表現:([01][0-9]2[0-3]):[0-5][0-9]:([0-5][0-9] 60)(¥.[0-9]+)?</p>
code	コード値型 値が他の場所で定義されたコントロールされた(自由な文字列にはない)文字列のセットからひとつ取得されること

HELIOS 指針審議用

	を示す(詳細については、コードの使用を参照のこと)。技術的には、コードは、少なくとも 1 文字で、先頭または末尾の空白がなく、文字列内に単一のスペース以外の空白(連続した空白やタブなど)がない文字列に制限されます。 正規表現:[\s]+(\s[\s]+)*
oid	OID 型 URI により表現された OID (Object IDentifier) 例:urn:oid:1.2.3.4.5
id	識別 ID 型 大文字または小文字の ASCII 文字('A'..'Z' および 'a'..'z'、数字('0'..'9')、「-」および「.」) の 64 文字の長さ以内の任意の組み合わせ。(これは、整数、接頭辞なしの OID、UUID、またはこれらの制約を満たすその他の識別子パターンである可能性もある)。 正規表現:[A-Za-z0-9.-]{1,64}
markdown	マークダウン型 マークダウンプレゼンテーションエンジンによるオプションの処理のためのマークダウン構文を含む可能性のある FHIR 文字列型(string 型を参照)。 正規表現:\s*(\\$ \\$)*
unsignedInt	非負整数型 0 または正の整数で 0 から 2,147,483,647 の範囲 正規表現:[0](1-9)[0-9]*
positiveInt	正整数型 1 以上の整数で 1 から 2,147,483,647 の範囲 正規表現:+?(1-9)[0-9]*
uuid	uuid 型 URI で表現された UUID (GUID の一種) 例:urn:uuid:c757873d-ec9a-4326-a141-556f43239520

6. 名前空間と識別ID

本仕様書で定義された、名前空間識別子の一覧を＜表_名前空間識別子＞に示すこの表のうち、以下の系については、次のそれぞれの資料も参照すること。

urn:oid:1.2.392.100495.20.x : 厚生労働省退院時サマリー CDA 記述仕様第1版(6付録2 OID 一覧) (<https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000342368.pdf>) に収載されている OID

urn:oid:1.2.392.200250.2.x : (一社)日本医療情報学会管理の OID 表(日本医療情報学会 「医療情報の標準化に関する情報・資料など」<http://jami.jp/jamistd/> より 「JAMI が管理する OID 表」)

urn:oid:1.2.392.200119.4.x : (一財)医療情報システム開発センターが管理する OID 表

7. 仕様策定メンバー

- ・令和2年度厚生労働科学特別研究事業
「診療情報提供書、退院時サマリー等の電子化医療文書の相互運用性確保のための標準規格の開発研究」研究班(研究代表者:大江和彦(東京大学))
- ・河添悦昌、星本弘之、永島里美(JPFHIR アレルゲンコード表とJFAGY アレルギーコードの策定)

8. 謝辞

本仕様書の作成にあたっては、日本 HL7 協会、日本医療情報学会 NeXEHRS 研究会 HL7FHIR 日本実装検討 WG メンバー関係者、とりわけ以下のサブワーキンググループのリーダ、サブリーダの方々の検討内容、および以下の木村論文の内容を検討の参考にした。ここに謝辞を表する。

- ・SWG1:(株)ファインデックス 宮川力、(株)ケーイエス 小西由貴範、東京大学 三谷知広、SWG2:(キヤノンメディカルシステムズ)(株) 塩川康成、(株)ケーイエス 田中教子、平山照幸、SWG3:日本 HL7 協会 檀原一之、東京大学 土井俊祐、インターチェンジシステムズジャパン(株) 上中進太郎、SWG4:東京大学 河添悦昌、山口大学 石田博、SWG5:国立保健医療科学院 小林慎治、日本アイ・ビー・エム(株) 木村雅彦、SWG6:東京大学 今井健、国立病院機構 堀口裕正、SWG-SSMIX:(株)SBS 情報システム 中根賢、(株)NTT データ東海 沼野 武志
- ・木村英善、他:退院時サマリーCDA 文書の FHIR への移植の評価、医療情報学、39(3), 143-153, 2019.

以下余白

HELICS指針審議用

退院時サマリー HL7 FHIR 記述仕様 第1版

診療情報提供書 HL7FHIR 記述仕様 第1版

(共通)

リソース記述に関する表

日本HL7協会

HELICS指針審議用

リソース記述に関する表

目次

本表における CODEABLECONCEPT 型要素の略記法について	1
表 ALLERGYINTOLERANCE リソース アレルギー情報.....	3
表 BINARY リソース バイナリーデータ情報.....	12
表 BUNDLE リソース 文書情報.....	13
表 CAREPLAN リソース 診療方針指示情報	18
表 COMPOSITION_SECTION の情報構造	21
表 COMPOSITION リソース 文書構成情報.....	24
Composition リソース (退院時サマリー).....	25
Composition リソース (診療情報提供書).....	34
表 CONDITION リソース 患者状態情報	44

HELICS指針審議用

表 CONSENT リソース 同意情報	52
表 DEVICEUSESTATEMENT リソース 医療機器使用歴情報	55
表 DEVICE リソース 医療機器情報	58
表 DIAGNOSTCREPORT リソース 診断報告書情報	63
表 DOCUMENTREFERENCE リソース 文書参照情報	68
表 ENCOUNTER リソース 入院詳細情報	71
表 FAMILIMEMBERHISTORY リソース 家族歴情報	77
表 IMAGINGSTUDY リソース 画像検査実施情報	83
表 IMMUNIZATION リソース ワクチン接種情報	85
表 MEDICATIONREQUEST.DOSAGEINSTRUCTION 処方情報の用法指示情報	90
表 MEDICATIONREQUEST リソース 処方依頼情報	96

HELICS指針審議用

表 MEDICATIONSTATEMENT.DOSAGE 処方依頼情報の服薬用法情報	103
表 MEDICATIONSTATEMENT リソース 服薬情報	109
表 OBSERVATION リソース 検査・観察情報	113
表 ORGANIZATION リソース 文書作成医療機関情報	122
表 ORGANIZATION リソース 診療科情報	126
表 PATIENT リソース 患者情報	128
表 PRACTITIONER リソース 文書作成責任者情報/文書法的責任者情報	134
表 PROCEDURE リソース 入院中治療処置情報	136
表 RELATEDPATIENT リソース 患者関係者情報	142
表 RESEARCHSTUDY リソース 研究対象情報	146
表 RESEARCHSUBJECT リソース 研究対象情報	148

HELICS指針審議用

本表における CodeableConcept 型要素の略記法について

リソースに出現する CodeableConcept 型の要素は以下のよう構造をとる。

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
要素名				0..1	CodeableConcept		文書カテゴリ
	coding			0..*	Coding		表現したいコンセプトのコード記述。繰り返しにより複数のコード体系によるコーディングで記述できる。
		system		1..1	uri	"http:....."	コード体系。
		code		1..1	code	"B0EF"	コード。
		display		0..1	string	"持続腹痛"	コード体系におけるコードに対応する表示名
	text			0..1	string	"長く続く腹部の痛み"	表現したいコンセプトのテキスト記述

しかし、表を見やすくするため、この文書では、これを次のように 1 行で省略表記する。値の欄は、4 つの行(子要素)に使う値を列挙するが、省略することもある。多重度の記載は、1 段目に CodeableConcept 型の要素自体の多重度、2 段目にその子要素 coding の多重度(上表 n.1 の多重度)を転記している。

HELICS指針審議用

要素名				0..1 0..*	CodeableConce pt	"http:....." "00" "持続腹痛" "長く続く腹部の痛み"	説明
-----	--	--	--	--------------	---------------------	---	----

なお、coding の多重度の最小値が 0(すなわち省略可能)の場合には、コードによる記述をせず、以下のようにテキストだけで記述することも許されている。

HELICS指針審議用

表 AllergyIntolerance リソース アレルギー情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Condition"	AllergyIntolerance リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		このアレルギー情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	アレルギー情報 ID の文字列。値は例示。
clinicalStatus				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/allergyintolerance-clinical"	臨床的状態のステータス。コード表は FHIR 準拠表で暫定値。 active inactive resolved

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
						"active"	現存、非現存、解消
verificationS tatus				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.o rg/CodeSystem/allergyint olerance-verification" "confirmed"	入力された臨床的状態に対する検 証状況を示す。確からしさと考えら れる。コード表は FHIR 準拠表で 暫定値。 unconfirmed confirmed refuted entered-in-error 未確認、確認済み、否定、エラー
type				0..1	code	"allergy"	副反応の生理的なメカニズムの種 類(アレルギーによるものか不耐性 によるものかどうか)。 コード表: "http://hl7.org/fhir/allergy- intolerance-type" allergy intolerance アレルギー反応、不耐性反応
category				0..1	code	"food"	特定された原因物質のカテゴリ。 コード表: "http://hl7.org/fhir/allergy- intolerance-category" food medication environment biologic 食物、医薬品、環境、生物学的
criticality				0..*	code	"high"	潜在的な臨床的危険性、致命度。 コード表: "http://hl7.org/fhir/allergy- intolerance-criticality"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							low high unable-to-assess 低、高、評価不能
code				1..1	CodeableConcept	http://jpfhir.jp/fhir/AllergyIntolerance/CodeSystem/allergy-substance "J7F7311990" "牛乳・乳製品(詳細不明)"	アレルギー・不耐反応の対象物の情報。 jpfhir.jp での allergy-substance コード表のコードを使用する。
patient				1..1	Reference(Patient)	"urn:"	対象となる患者リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference (Encounter)	"urn:"	このアレルギ情報が確認され記録された受診情報(入院詳細情報または外来受診情報)への参照。 Encounter リソースのインスタンスを参照することよい。
(onset)					(dateTime, Age, Period, Range, string) のいずれかの型をとる。		このアレルギー・不耐性状態が同定された時期。 5通りのいずれかの要素 (onsetDateTime, onsetAge, onsetPeriod, onsetRange, onsetString)ひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。onset 要素は記述しないで、直接 onsetDateTime 要素のレベルを記述する。
	onsetDateTime			0..1	dateTime		日付または日時。年や年月だけでもよい。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							例: 2018, 1973-06, 1905-08-23, 2015-02-07T13:28:17+09:00。 時刻に 24:00 の使用はできない。
	onsetAge			0..1	Age		年齢。患者の申告による、状態が出現し始めた年齢。
		value			decimal	"50"	年齢の値。
		comparat or			code	">="	<、<=、>=、> のいずれか。 要素 value の値の解釈方法。例では、「50 歳以上で」と記述したい場合には、>= を記述する。
		unit			string	"歳"	単位表現
		system			uri	"http://unitsofmeasure.or g"	単位体系 UCUM コード体系。固 定値。
		code			code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味 min:minutes h:hours d:days wk:weeks mo:months a:years
	onsetPeriod			0..1	Preiod		期間。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		start		0..1	DateTime		期間の開始日時
		end		0..1	DateTime		期間の終了日時
	onsetRange			0..1	Range		曖昧な時期を最小値と最大値とで記述する。以下の記述例は 50 歳台。
		low		0..1			
			value		decimal	"50"	年齢の値。
			unit		string	"歳"	単位表現
			system		uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。
			code		code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味 a:years
		high		0..1			
			value		decimal	"59"	年齢の値。
			unit		string	"歳"	単位表現
			system		uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。
			code	code	code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							a:years
	onsetString			0..1	string	"50 歳台"	文字列表現
recordedDate				0..1	dateTime		この状態が最初に記録された日時。
recorder				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態を記録した人情報への参照。
asserter				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態があると確認(主張)した人情報への参照。
lastOccurrence				0..*	dateTime		最後(直近)に知られている発生日時
note				0..*			状態に関する追加的な情報で他の要素で記述できないような情報。
	author						
		authorString		0..1	string	"看護担当者"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown 形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
reaction					BackboneElement		対象物質に暴露したことに関連した有害反応の情報
	substance				CodeableConcept	<p>http://jpffhir.jp/fhir/AllergyIntolerance/CodeSystem/allergy-substance</p> <p>"J7F7311154"</p> <p>"モツツアレラチーズ"</p>	<p>有害反応イベントの原因であると考えられる特定の物質(または医薬品)。</p> <p>jpffhir.jp での allergy-substance コード表のコードを使用する。</p> <p>注: 特定の反応の物質は、リスクの原因として特定された物質とは異なる場合があるが、それと一貫性がある必要がある。</p> <p>例えば、「reaction.substance」の物質は、AllergyIntolerance .code 要素と比べて、より具体的な物質(例えば、ブランド薬)または特定された物質を含む複合製品であり得る。AllergyIntolerance .code 要素の記述(アレルギー・不耐反応の対象物の情報要素)のみを処理して「reaction.substance」の情報を無視しても、臨床的に安全でなければならない。</p> <p>このリソースを受信して処理するシステムが、もし「reaction.substance」と AllergyIntolerance .code 要素の記述物質との意味的な包含関係を処理できないのであれば、システムはこの「reaction.substance」要素を無視しなければならない。</p>
	manifestatio n			1..*	CodeableConcept	<p>"urn:oid:1.2.392.200119.4_1016"</p>	アレルギー反応に関連する症状や所見。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
						"BOEF" "持続腹痛" "長く続く腹部の痛み"	system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"持続腹痛"のコード。"持続腹痛"はそのテキスト記述の例。
	description			0..1	string	"チーズを食べて1時間後から激しい腹痛と下痢がながく続いた。"	イベントの全体的な記述。
	onset			0..1	dateTime	"2010-01-02"	関連する症状や所見が見られた日時。
	severity			0..1	code	"severe"	反応の激しさ程度。 コード表： http://hl7.org/fhir/reaction-event-severity mild moderate severe 軽度、中等度、強度
	exposureRoute			0..1	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.40" "10" "内服経口" "経口摂取"	物質の摂取経路の情報。 JAMI 標準用法の投与経路コード表を使用する。
	note			0..*			他のフィールドで記述できないイベントに関するテキスト記述
	author						記載者の情報

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
			autho rStrin g	0..1	string	"患者の母親"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
		time		0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
		text		1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。

HELICS指針審議用

表 Binary リソース バイナリーデータ情報

要素 Lv1	多 重 度	型	値	説明
resourceType			"Binary"	Binary リソースであることを示す
contentType	1..1	code		Mime-type コード。 https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml 参照。 コード仕様："urn:ietf:bcp:13"
securityContext	0..1	Reference(Any)		アクセス制御を実施するときにプロキシとして使用する別のリソースを指定。通常不要。
data	1..1	base64Binary		実際のコンテンツ、base64 でエンコード。 コンテンツタイプ自体が元々 base64 エンコーディングである場合、2 回 base64 エンコードされることになる。コンテンツの base64 を解除して作成されるものは、Mime-type コードで指定されたコンテンツタイプである必要がある。

HELICS指針審議用

表 Bundle リソース 文書情報

本表の略記法について

Bundle リソースに出現する entry 要素は以下のような構造(fullUrl と Resource 本体)をとる。

entry			1..1			文書作成医療機関情報エントリ
	fullUrl		1..1	uri	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	エントリリスト内のリソースを一意に識別するためのUUID。値は例示。
	resource		1..1	Resource	Organization リソース	文書作成医療機関情報

しかし、表を見やすくするため、この文書では、これを次のように 1 行で省略表記する。

entry			1..1		Organization リソース	文書作成医療機関情報エントリ
-------	--	--	------	--	-------------------	----------------

Bundle リソース

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
resourceType					"Bundle"	Bundle リソースであることを示す

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
meta			1..1	Meta		
	profile		1..1	canonical(StructureDefinition)	退院時サマリーの場合: "http:// jpfhir.jp/fhir/eDischargeSummary/ StructureDefinition/eDischargeSummary- Bundle/1.0" 診療情報提供書の場合: "http:// jpfhir.jp/fhir/eReferrals/StructureDefi- nition/eReferrals-Bundle/1.0"	本文書のプロファイルを識別する URL を指定する。
type			1..1	code	"document"	Bundle リソースが Document タイプであることを示す
timestamp			1..1	instant	"2021-02-01T13:28:17.239+09:00"	このリソースを生成した日時。時刻の精度はミリ秒とし、タイムゾーンを含めること。値は例示。
entry			1..1	Backbone Element	Composition リソース	Bundle に含まれる全リソースエントリの参照リスト。
entry			1..1	Backbone Element	Patient リソース	患者情報エントリ
entry			1..*	Backbone Element	Practitioner リソース	文書作成責任者、文書法的責任者、紹介先医師、紹介元医師を記述するエントリー
entry			1..*	Backbone Element	Organization リソース	文書作成機関、文書管理責任機関、紹介先医療機関、紹介先診療科、紹介元医療機関、紹介元診療科、入院前や退院先の所在施設などを記述するエントリー
entry			1..1	Backbone Element	Encounter リソース	入院詳細情報エントリ(入院時または入院時または退院時の詳細情報、紹介目的、入院理由を含む)

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
entry			1..*	Backbone Element	Condition リソース	入院期間中の診断情報(入院詳細情報エントリから参照される)、傷病名、主訴、現病歴、既往歴、感染症情報、を記述するエントリ
entry			0..*	Backbone Element	AllergyIntolerance リソース	アレルギー・不耐性反応情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	MedicationStatement リソース	服薬情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	Observation リソース	身体所見、社会歴・生活習慣、検査結果を記述するエントリー
entry			0..*	Backbone Element	FamilyMemberHistory リソース	家族歴情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	MedicationRequest リソース	入院時または退院時投薬指示情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	Bundle(処方箋データ) リソース	入院時または退院時の処方箋エントリ
entry			0..*	Backbone Element	CarePlan リソース	入院時または退院時の方針指示情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	Procedure リソース	入院中治療情報、手術記録、輸血治療歴、処置治療歴エントリ
entry			0..*	Backbone Element	ImageStudy リソース	画像診断報告書を記述するエントリー
entry			0..*	Backbone Element	DiagnosticReport リソース	各種診断・検査報告書を記述するエントリー

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
entry			0..*	Backbone Element	Device リソース	医療機器(デバイス)の情報を記述するエントリー
entry			0..*	Backbone Element	DeviceUseStatement リソース	医療機器情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	Immunization リソース	予防接種歴情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	Consent リソース	事前指示情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	ResearchStudy リソース	参加している臨床研究を記述するエントリー
entry			0..*	Backbone Element	ResearchSubject リソース	臨床研究参加情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	DocumentReference リソース	添付文書情報、PDF 情報エントリ
entry			0..*	Backbone Element	RelatedPatient リソース	関連する親族などの情報を記述するエントリー
entry			0..*	Backbone Element	Binary リソース	備考情報があれば記述する。添付データ情報エントリ
signature			1..1			本書全体に対する署名情報
	type		1..1	Coding		バリューセット SignatureTypeCodes (http://hl7.org/fhir/ValueSet/signature-type) から、文書の作成者の署名であることを意味する "1.2.840.10065.1.12.1.1" を指定。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
		system	1..1	uri	"urn:iso-astm:E1762-95:2013"	固定値
		code	1..1	code	"1.2.840.10065.1.12.1.1"	固定値
	when		1..1	instant	"2021-08-21T12:28:18.345+09:00"	署名が生成された時刻。精度はミリ秒とし、タイムゾーンを含めること。値は例示。
	who		1..1	Reference(Practitioner)		署名者を表す文書 <u>法的</u> 責任者 Practitioner リソースへの参照。
		reference	1..1	string	"urn:uuid:195a292d-169a-5cc4-0e10-7a1c0d3fcb2b"	Practitioner リソースの fullUrl 要素に指定された UUID を指定。値は例示。
	data		1..1	base64Binary	"dCjftJeZ4CVP-mB92K28uhbUJU1p1r_wW1gFWFODjXk"	署名データ。値は例示。

HELICS指針審議用

表 CarePlan リソース 診療方針指示情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"CarePlan"	CarePlan リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"active"	プランのステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/request-status"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>draft active on-hold revoked completed entered-in-error unknown など。</p> <p>案、有効、保留、取消、完了、エラー、不明</p>
intent				0..1	code	"plan"	<p>趣旨区分。</p> <p>コード表：</p> <p>"http://hl7.org/fhir/request-intent"</p> <p>proposal plan order option</p> <p>提案 計画 指示 オプション</p> <p>入院時または退院時の方針では、内容によりいずれにもなりうるので、適切なコードを適宜選択して使用する。</p>
category				0..1	CodeableConcept	<p>"http://jpfhir.jp/fhir/Car-ePlan/CodeSystem/category"</p> <p>"discharge-plan"</p>	<p>プランのタイプ</p> <p>"discharge-plan"(入院時または退院時のプラン)</p> <p>固定値。</p>
title				1..1	string	"入院時または退院時の方針"	<p>プランの標題名称。</p> <p>"入院時または退院時の方針" 固定値。</p>
description				1..1	string		<p>プランのサマリー。</p> <p>入院時または退院時の方針"では、ここに具体的な内容を叙述的に記述する。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
subject				1..1	Reference(Patient)		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		対象となる退院情報を含む入院詳細情報
period				1..1	Period		このプランがカバーする期間
	start			1..0	dateTime		退院日または退院日以降のこのプランのカバー開始日付。
	end			0..1	dateTime		退院日または退院日以降のこのプランのカバー終了日付。通常省略されるが、ひき続き、次のプランに引き継ぐ場合には終了日付が入る。
created				0..1	dateTime		このプランが最初に作成された日付
author				0..1	Reference(Practitioner)		このプランの責任者情報への参照
contributor				0..*	Reference(Practitioner PractitionerRole)		このプランの内容提供者情報への参照のリスト。当面未使用。
careTeam				0..*	Reference(CareTeam)		このプランに関わるケアチーム情報への参照のリスト。当面未使用。

HELICS指針審議用

表 Composition_section の情報構造

composition.section.(または composition.section.section.)の子要素のうち要素名が section でない要素を、下記表の「要素 Lv1」の位置に記載する。

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
title			1..1	string	"入院時診断"	○○セクション名のうち○○の部分文字列を設定する。
code			1..1	CodeableConcept		
	coding		1..1	Coding		
		system	1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/Comm on/CodeSystem/document- section"	文書のセクションコードシステムの固定値。
		code	1..1	code	"200"など。	「サマリー本体(ボディー部)でのセクション構成」のセクションコード。
		display	1..1	string	"入院時診断"	コード表におけるセクションコードに対応する文字列。
text			1..1	Narrative		このセクションに含められるすべてのテキスト(叙述的記述)表現。
	status		1..1	code	"additional"	このセクションに含められるすべての entry 要素による情報に加えて、それらで表現し尽くせていない情報も含めた完全な叙述表現であることを示す。
	div		1..1	xhtml		xhtml 簡略形式に従った叙述記述データ。 FHIR 仕様書より

HELICS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
						<p>html 要素のコンテンツは、HTML 4.0 標準の第 7-11 章と第 15 章で説明されている基本的な html フォーマット要素、<a>要素(name または href)、画像、および内部に含まれるスタイルシートのみを含む XHTML フラグメントです。XHTML コンテンツには、ヘッド、ボディ、外部スタイルシート参照、スクリプト、フォーム、ベース/リンク/xlink、フレーム、iframe、およびオブジェクトを含めることはできません。</p> <p>空白以外のコンテンツが含まれている必要があります。</p> <p>--</p>
entry			0..*	Reference(Any)		<p>このセクションが含める情報リソースの参照のリスト。</p> <p>「表 2 サマリー本体(ボディ一部)でのセクション構成」の FHIR リソース種別、多重度が適用される。</p> <p>セクションコード 300 の section には entry は出現しない。</p>
emptyReason			0..1	CodeableConcept		<p>直前の entry 要素が出現しない場合には、この要素は必須で、なぜ entry 要素が出現しないを記述する。</p>
	coding		1..1	Coding		
		system	1..1	uri	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/list-empty-reason"	<p>コード表: http://hl7.org/fhir/valueset-list-empty-reason.html を参照。</p>
		code	1..1	code	"unavailable"など。	<p>直前の entry 要素が出現しない場合、特に他の明示的な事由を示せない場合には、"unavailable"としておく。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
						セクションコード 300 の section には entry は出現しないので、この場合にも "unavailable" を設定すること。
section			0..1			section の下に section をネスト(階層化)する場合に使用する。 セクションコード 300 の section には表 2 に示すネストする section が必ず出現する。

HELICS指針審議用

表 Composition リソース 文書構成情報

本表の略記法について

Composition リソースに出現する section 要素は以下のような構造をとる。

section				0..1	BackboneElement
	title			0..1	string
	code			0..1	CodeableConcept
		coding		0..1	Coding
			system	0..1	uri
			code	0..1	code
			display	0..1	string
	text			0..1	Narrative
		status		1..1	code
		div		1..1	xhtml
	entry			0..*	Reference(Any)
		reference		1..1	string

HELICS指針審議用

	emptyReason			0..1	CodeableConcept
--	-------------	--	--	------	-----------------

しかし、表を見やすくするため、この文書では、これを次のように 1 行で省略表記する。

多密度の記載は、1 段目に section 要素自体の多密度、2 段目に参照リソースの多密度(上表 nn.4 の sectoin.entry の多密度)を転記している。s

section				0..*	参照リソース名	"○○情報セクション"	簡単な説明
---------	--	--	--	------	---------	-------------	-------

なお、section をネスト(入れ子)にする場合の親の section で参照リソースがない(entry がない)場合には、上記の参照リソース名をーとこの表に記述し、その不存在理由として sectoin.emptyReason.coding.code に" unavailable"を設定する。

また、各 section 要素における entry 以外の要素の記述仕様については、表 2 の後に掲載の「表_Compositino_section の情報構造」を参照すること。

Composition リソース (退院時サマリー)

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceT ype						"Composition"	Composition リソースであることを示す
extension				1..1	Extension		文書バージョンを表す拡張 [composition-clinicaldocument- versionNumber]。

HELICS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	url			1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/composition-clinicaldocument-versionNumber"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueString			1..1	string	"1.0"	文書のバージョン番号を表す文字列。値は例示。
identifier				1..1	Identifier		この文書の文書 ID。
	system			1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	文書 ID の名前空間を表す URI。固定値。
	value			1..1	string	"1311234567-2020-00123456"	文書 ID。値は例示。付番方法は本文を参照。
status				1..1	code	"final"	この文書のステータス。最終版が登録される段階では、"final" でなければならない。
type				1..1	CodeableConcept		文書区分コード
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/doc-typecodes"	文書区分コードのコード体系を識別する UR(LOINC コードベース)。固定値

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		code		1..1	code	"18842-5" "57133-1"	文書区分コード。 退院時サマリー："18842-5"、診療情報提供書＼："57133-1"を指定。 固定値。
		display		0..1	string	"退院時サマリー"	文書区分コードの表示名。
category				1..1	CodeableConcept		文書クラス(カテゴリー)
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/ValueSet/document-classcodes"	文書クラスのコード体系を識別するURI。固定値。
		code		1..1	code	"18842-5" "57133-1"	文書カテゴリコード。 退院時サマリー："18842-5"、診療情報提供書："57133-1"を指定。
		display		0..1	string	"退院時サマリー" "診療情報提供書"	コードの表示名
subject				1..1	Reference (Patient)		患者情報を表す Patient リソースへの参照。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:11f0a9a6-a91d-3aef-fc4e-069995b89c4f"	Patient リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
encounter				0..1	Reference(Encounter)		この退院時サマリーを作成する元となった入院情報を表す Encounter リソースへの参照。 表 2 に出現の Encounter と同一インスタンスを参照する。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:12f0a9a6-a91d-8aef-d14e-069795b89c9f"	Encounter リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
date				1..1	dateTime	"2020-08-21T12:28:21+09:00"	このリソースを作成または最後に編集した日時。ISO8601 に準拠し、秒の精度まで記録し、タイムゾーンも付記する。午前 0 時を"24:00"と記録することはできないため"00:00"と記録すること。
author				2..2	Reference (Practitioner Organization)		文書作成責任者を表す Practitioner リソースへの参照、および文書作成機関を表す Organization リソースへの参照の 2 つの Reference を繰り返す。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:7f60d206-66c5-4998-931e-86bf2b2d0bdc"	Practitioner リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	reference			1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	Organization リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
title				1..1	string	"退院時サマリー" "診療情報提供書"	この文書の(人が読める)タイトル。固定値。
custodian				1..1	Reference(Organization)		文書の作成・修正を行い、文書の管理責任を持つ機関(Organization リソース)への参照。文書作成機関と同一の組織の場合、custodian 要素からは文書作成機関を表す Organization リソースへの参照となる。文書作成機関とは異なる組織である場合は、文書作成機関とは別の Organization リソースで表現し、custodian 要素からはその Organization リソースを参照する。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	custodian に対応する Organization リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
section				0..1 1..1	DocumentReference	"CDA 参照セクション"	退院時サマリー全体を記述した文書ファイルへの参照。 既存の厚労省標準 CDA 規格で作成された XML ファイルをそのまま参照したい場合、この要素を使用する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							他の場所に保存されている FHIR ドキュメントを参照する場合にもこの要素を用いる。 この要素が出現した場合、以降のセクションは、“添付情報セクション”を除き、省略する。
section				0..1	—	”構造情報セクション”	退院時サマリーを FHIR リソースの組み合わせにより記述する場合にこのセクションを記述する。
	section			1..1	Encounter	”入院詳細セクション” ”admissionDetailsSection”	Encounter はすべてこのインスタンスと同一インスタンスを参照する。
	section			1..*	Condition	”入院時診断セクション” ”admissionDiagnosesSection”	
	section			0..*	AllergyIntolerance	”アレルギー・不耐性反応セクション” ”allergiesIntoleranceSection”	
	section			0..*	Condition	”入院時主訴セクション” ”chiefComplaintSection”	

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	section			0..1	Encounter	"入院理由セクション" "reasonForVisitSection"	Encounter はすべてこのインスタンスと同一インスタンスを参照する。
	section			0..*	Condition	"現病歴セクション" "presentIllnessSection"	
	section			0..*	Condition	"既往歴セクション" "pastIllnessSection"	
	section			0..*	MedicationStatement	"入院時服薬セクション" "admissionMedicationsSection"	
	section			0..*	Observation	"入院時社会歴セクション" "socialHistorySection"	
	section			0..*	Observation	"入院時身体所見セクション" "admissionPhysicalStatusSection"	
	section			0..*	FamilyMemberHistory	"入院時家族歴セクション" "familyHistorySection"	

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	section			1..*	ClinicalImpression	"入院中経過セクション" "hospitalCourseSection"	
	section			1..1	Encounter	"入院時または退院時の詳細セクション" "dischargeDetailsSection"	Encounter はすべてこのインスタンスと同一インスタンスを参照する。
	section			0..*	MedicationRequest Bundle(電子処方箋)	"入院時または退院時の投薬指示セクション" "dischargesMedicationSection"	
	section			0..*	CarePlan	"入院時または退院時の方針指示セクション" "dischargeInstructionSection"	
	section			0..*	Observation	"入院時または退院時の身体所見セクション" "dischargePhysicalSection"	
	section			0..*	Procedure	"入院中治療セクション" "hospitalProcedureSection"	

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	section			0..*	Observation ImageStudy DiagnosticReport Bundle (報告書)	"入院中検査結果セクション" "hospitalStudySection"	
	section			0..*	DeviceUseStatement	"医療機器セクション" "medicalDeviceSection"	
	section			0..*	Immunization	"予防接種歴セクション" "immunizationSection"	
	section			0..*	Consent	"事前指示セクション" "advanceDirectiveSection"	
	section			0..*	ResearchSubject	"臨床研究参加セクション" "researchParticipationSection"	
section				0..*	DocumentReference Binary	"添付情報セクション" "AttachmentSection"	添付情報ファイルがある場合にここ の格納または参照情報を設定する。
section				0..*	DocumentReference Binary	"PDF セクション" "PDFSection"	文書情報全体を表示または印刷す るための PDF ファイルがある場合に

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							この格納または参照情報を設定する。

Composition リソース（診療情報提供書）

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Composition"	Composition リソースであることを示す
extension				1..1	Extension		文書バージョンを表す拡張「composition-clinicaldocument-versionNumber」。
	url			1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/composition-clinicaldocument-versionNumber"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueString			1..1	string	"1.0"	文書のバージョン番号を表す文字列。値は例示。
identifier				1..1	Identifier		この文書の文書 ID。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	system			1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	文書 ID の名前空間を表す URI。固定値。
	value			1..1	string	"1311234567-2020-00123456"	文書 ID。値は例示。付番方法は本文を参照。
status				1..1	code	"final"	この文書のステータス。最終版が登録される段階では、"final" でなければならない。
type				1..1	CodeableConcept		文書区分コード
	coding			1..1	Coding		
	system			1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/doc-typecodes"	文書区分コードのコード体系を識別する UR(LOINC コードベース)。固定値
	code			1..1	code	"18842-5" "57133-1"	文書区分コード。 退院時サマリー："18842-5"、診療情報提供書\："57133-1"を指定。 固定値。
	display			0..1	string	"退院時サマリー"	文書区分コードの表示名。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
category				1..1	CodeableConcept		文書クラス(カテゴリー)
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/ValueSet/document-classcodes"	文書クラスのコード体系を識別するURI。固定値。
		code		1..1	code	"18842-5" "57133-1"	文書カテゴリコード。 退院時サマリー："18842-5"、診療情報提供書："57133-1"を指定。
		display		0..1	string	"退院時サマリー" "診療情報提供書"	コードの表示名
subject				1..1	Reference(Patient)		患者情報を表す Patient リソースへの参照。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:11f0a9a6-a91d-3aef-fc4e-069995b89c4f"	Patient リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		この退院時サマリーを作成する元となつた入院情報を表す Encounter リソースへの参照。 表 2 に出現の Encounter と同一インスタンスを参照する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	reference			1..1	string	"urn:uuid:12f0a9a6-a91d-8aef-d14e-069795b89c9f"	Encounter リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
date				1..1	dateTime	"2020-08-21T12:28:21+09:00"	このリソースを作成または最後に編集した日時。ISO8601 に準拠し、秒の精度まで記録し、タイムゾーンも付記する。午前 0 時を"24:00"と記録することはできないため"00:00"と記録すること。
author				2..2	Reference (Practitioner Organization)		文書作成責任者を表す Practitioner リソースへの参照、および文書作成機関を表す Organization リソースへの参照の 2 つの Reference を繰り返す。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:7f60d206-66c5-4998-931e-86bf2b2d0bdc"	Practitioner リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	Organization リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
title				1..1	string	"退院時サマリー" "診療情報提供書"	この文書の(人が読める)タイトル。固定値。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
custodian				1..1	Reference(Organization)		文書の作成・修正を行い、文書の管理責任を持つ機関(Organizationリソース)への参照。文書作成機関と同一の組織の場合、custodian要素からは文書作成機関を表すOrganizationリソースへの参照となる。文書作成機関とは異なる組織である場合は、文書作成機関とは別のOrganizationリソースで表現し、custodian要素からはそのOrganizationリソースを参照する。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	custodianに対応するOrganizationリソースのfullUrl要素に指定されるUUIDを指定。値は例示。
event				1..1	BackboneElement		診療情報提供書の発行イベントの情報
	code			1..1	CodeableConcept		
	text			1..1	Coding	“診療情報提供書発行”	固定値。
	period			1..1	Period		
	start			1..1	dateTime	"2020-08-21"	診療情報提供書発行日。ISO8601に準拠 yyyy-mm-dd形式で記述する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
section				1..1		”紹介先情報セクション”	紹介先情報
	entry				Organization		紹介先医療機関
	entry				Organization		紹介先診療科
	entry				Practitioner		紹介先医師
section				1..1		”紹介元情報セクション”	紹介元情報
					Organization		紹介元医療機関
					Organization		紹介元診療科
					Practitioner		紹介元医師
section				0..1 1..1	DocumentReference	”CDA 参照セクション”	<p>既存の厚労省標準 CDA 規格で作成された XML ファイルをそのまま参照したい場合、この要素を使用する。</p> <p>他の場所に保存されている FHIR ドキュメントを参照する場合にもこの要素を用いる。</p> <p>この要素が出現した場合、以降のセクションは、“添付情報セクション”と “PDF セクション”を除き、出現してはならない。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
section				0..1	—	”構造情報セクション”	退院時サマリーを FHIR リソースの組み合わせにより記述する場合にこのセクションを記述する。
	section			1..1	Encounter	“紹介目的セクション” “admissionDetailsSection”	紹介先に外来受診あるいは入院を意図した情報をその理由とともに記述する。
	section			1..*	Condition	“傷病名・主訴セクション” “admissionDiagnosesSection”	現在の傷病名や主訴を記述する。
	section			1..*	Condition	“現病歴セクション” “presentIllnessSection”	現在までの傷病名と経過を記述する。
	section			1..*	Condition	“既往歴セクション” “pastIllnessSection”	過去の傷病名を記述する。
	section			1..*	AllergyIntolerance	“アレルギー・不耐性反応セクション” “allergiesIIntoleranceSection”	アレルギー情報を記述する。
	section			1..*	FamilyMemberHistory	“家族歴セクション” “familyHistorySection”	家族歴を記述する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	section			1..*	Observation	“身体所見セクション” “admissionPhysicalStatusSection”	現在の身体所見を記述する。
	section			1..*	Condition Observation	“感染症情報セクション” “infectiousDiseaseInformationSection”	感染症の保有状況、および検査結果を記述する。
	section			0..*	Observation	“社会歴・生活習慣セクション” “socialHistorySection”	社会歴、生活歴を記述する。
	section			0..*	Immunization	“予防接種歴セクション” “immunizationSection”	予防接種情報を記述する。
	section			0..*	Procedure	“手術セクション” “surgicalProcedureSection”	手術記録を記述する。
	section			0..*	Procedure	“輸血歴セクション” “bloodInfusionProcedureSection”	輸血治療歴を記述する。
	section			0..*	Procedure	“処置セクション” “treatmentProcedureSection”	処置治療歴を記述する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	section			0..*	MedicationRequest Bundle(電子処方箋)	“投薬指示セクション” “medicationSection”	現在の投薬状況を記録する。
	section			0..*	Observation ImageStudy DiagnosticReport Bundle (報告書)	“検査結果セクション” “examsStudySection”	主要な検査結果、画像診断報告書、各種検査報告書を記述する。
	section			1..*	ClinicalImpression	“臨床経過セクション” “clinicalCourseSection”	これまでの臨床経過を叙述的に記述する。
	section			0..*	CarePlan	“診療方針指示セクション” “clinicalInstructionSection”	現在の治療方針を記述する。
	section			0..*	DeviceUseStatement	“医療機器セクション” “medicalDeviceSection”	使用中の医療機器(デバイス)の情報を記述する。
	section			0..*	Consent	“事前指示セクション” “advanceDirectiveSection”	事前指示を(アドヴァンスディレクティブ)があれば記述する。
	section			0..*	ResearchSubject	“臨床研究参加セクション” “researchParticipationSection”	臨床研究への参加状況を記述する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
section				0..*	DocumentReference Binary	"添付情報セクション" "AttachmentSection"	添付情報ファイルがある場合にここ の格納または参照情報を設定する。
section				0..*	DocumentReference Binary	"PDF セクション" "PDFSection"	文書情報全体を表示または印刷す るための PDF ファイルがある場合に ここに格納または参照情報を設定す る。

HELICS指針審議用

表 Condition リソース 患者状態情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"Condition"	Condition リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この患者状態に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	患者状態 ID の文字列。値は例示。
clinicalStatus				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical" "active"	臨床的状態のステータス。 Lv0 active: 状態による症状が現在継続している、または状態を裏付ける所見などが存在していることを指す。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>Lv1 recurrence: 過去に一回解消した問題が再発していることを指す。</p> <p>Lv1 relapse: 過去に改善または寛解を得た状態が再度悪化していることを指す。</p> <p>Lv0 inactive: 状態による症状が現在存在していない、または状態を裏付ける所見などが存在していないことを指す。</p> <p>Lv1 remission: 状態による症状が現在存在していないが、再発のリスクを有している場合を指す。</p> <p>Lv1 resolved: 状態による症状が現在存在していおらず、再発のリスクを考慮する必要がない場合を指す。</p>
verificationS tatus				0..1	CodeableConcept	<p>"http://terminology.hl7.o rg/CodeSystem/condition -ver-status"</p> <p>"provisional"</p>	<p>入力された臨床的状態に対する検証状況を示す。確からしさと考えられる。</p> <p>Lv0 unconfirmed: 該当する状態の存在を確定とは言い切れないことを示す。</p> <p>Lv1 provisional: 該当する状態の存在は暫定的であることを示す。</p> <p>Lv1 differential: 該当する状態を鑑別するべき意図で記載されたことを示す。</p> <p>Lv0 confirmed: 該当する状態は十分な根拠によって確定されたものであることを示す。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							Lv0 refuted: 該当する状態は十分な根拠によって除外されたものであることを示す。 Lv0 entered-in-error: 有効でない入力であることを示す。
code				1..1	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "BOEF" "持続腹痛" "長く続く腹部の痛み"	患者状態、プロブレム、診断のコード記述。 system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"持続腹痛"のコード。"持続腹痛"はそのテキスト記述の例。
bodySite				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.201.5" "1244" "腹部" "腹部"	該当する状態が現れている解剖学的な場所を示す。 system 値は MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードを使用する場合の例示。"1244"は、MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードで"腹部"のコード。"腹部"はそのテキスト記述の例。
subject				1..1	Reference(Patient)	"urn:"	対象となる患者リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference (Encounter)	"urn:"	この状態が作成された受診情報(入院詳細情報または外来受診情報)への参照
(onset)				0..1	(dateTime, Age, Period, Range, string) のいずれかひとつ。		この状態が存在した時期。 5通りのいずれかの子要素(onsetDateTime, onsetAge, onsetPeriod, onsetRange,

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							onsetString)ひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。onset 要素は記述しないで、直接 onsetDateTime 要素のレベルを記述する。
	onsetDateTime				dateTime		日付または日時。年や年月だけでもよい。 例: 2018, 1973-06, 1905-08-23, 2015-02-07T13:28:17+09:00。 時刻に 24:00 の使用はできない。
	onsetAge				Age		年齢。患者の申告による、状態が出現し始めた年齢。
		value			decimal	"50"	年齢の値。
		comparator			code	">="	<、<=、>=、> のいずれか。 要素 value の値の解釈方法。例では、「50 歳以上で」と記述したい場合には、>= を記述する。
		unit			string	"歳"	単位表現
		system			uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。
		code			code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味 min:minutes h:hours

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							d:days wk:weeks mo:months a:years
	onsetPeriod				Preiod		期間。
		start		0..1	DateTime		期間の開始日時
		end		0..1	DateTime		期間の終了日時
	onsetRange				Range		曖昧な時期を最小値と最大値とで記述する。以下の記述例は 50 歳台。
		low		0..1			
			value		decimal	"50"	年齢の値。
			unit		string	"歳"	単位表現
			system		uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。
			code		code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味 a:years
		high		0..1			
			value		decimal	"59"	年齢の値。

HELIOS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
			unit		string	"歳"	単位表現
			system		uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。
			code		code	"a"	単位体系における単位コード。 コードと意味 a:years
	onsetString				string	"50 歳台"	文字列表現
(abatement)				0..1	(dateTime、Age、Period、Range、string) のいずれかひとつ。		状態が解決した、または寛解した、日付または推定日。ある程度よくなつた(軽減)状態になった日でもよい。 5通りのいずれかの子要素 (abatementDateTime、abatementAge、abatementPeriod、abatementRange、abatementString)のひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。 c
	abatementDateTime				dateTime		記述方法は onset 要素と同じ。
	abatementAge				Age		記述方法は onset 要素と同じ。
	abatementPeriod				Period		記述方法は onset 要素と同じ。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	abatementR ange				Range		記述方法は onset 要素と同じ。
	abatementSt ring				string		記述方法は onset 要素と同じ。
recordedDat e				0..1	dateTime		この状態が最初に記録された日時。
recorder				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態を記録した人情報への参照。
asserter				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態があると確認(主張)した人情報への参照。
stage				0..*			この状態の臨床的ステージやグレード表現。
	summary			0..1	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.201.5" "32GR" "第1期"	system 値は MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードを使用する場合の例示。"1244"は、MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードで"第1期"のコード。"第1期"はそのテキスト記述の例。
	assessment			0..*	Reference(ClinicalImpression DiagnosticReport Observation)	"urn:...."	ステージ情報の根拠となる診断レポートや検査結果、または臨床評価情報への参照する。
	type			0..1	CodeableConcept		ステージ分類の種類。病理学的分類、臨床分類、TNM 肺癌分類、など。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							当面コーディングをせず、text 記述だけ必要に応じて行う。
evidence				0..*			状態を確認または反駁した証拠など、状態の検証ステータスの基礎となる裏付けとなる証拠/兆候。
	code			0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "BOEF" "持続腹痛" "長く続く腹部の痛み"	状態を裏付ける症状や所見。 system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"持続腹痛"のコード。"持続腹痛"はそのテキスト記述の例。
	detail			0..*	Reference(Any)		状態を裏付ける根拠となった検査結果情報やレポート情報などへの参照。
note				0..*			患者状態に関する追加的な情報
	author						
		authorString		0..1	string	"病理検査担当者"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown 形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。

HELICS指針審議用

表 Consent リソース 同意情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Consent"	Consent リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この同意情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	同意情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"final"	同意情報のステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/consent-state-codes"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							draft proposed active rejected inactive entered-in-error 作成中 調整中 承認され有効 拒否 有効期限終了か旧版 エラー
scope				1..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/consentscope" "adr"	同意文書の範囲。 adr:事前指示(Advanced Care Directive) research:研究同意 patient-privacy:個人情報同意 treatment:治療(医療行為)同意
category				0..1	CodeableConcept		同意文書の分類区分(検索目的) http://hl7.org/fhir/valueset-consent-category.html を参考。 当面、テキストのみで記述。
patient				1..1	Reference(Patient)		患者を表す Patient リソースへの参照。
dateTime				0..1	dateTime		同意を取得した日時。
performer				0..*	BackboneElement		同意した人の情報。一般的に、同意に関係する患者は同意者ですが、特に若者や高齢者の場合、それは他の人、たとえば法定後見人である可能性がある。
	actor			1..1	Reference(Organization Patient RelatedPerson)		同意した人への参照。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
organization				0..1	Reference(Organization)		同意情報を管理する責任医療機関情報への参照。
sourceAttachment				0..1	Attachment		同意書の原本情報
verification							第三者確認情報。
	verified				boolean		同意は、performer で記述した同意者以外の、患者や家族に確認が取られている場合に true。
	verifiedWith				Reference(Patient RelatedPerson)		確認をした第三者情報への参照。
	verificationDate				dateTime		確認がなされた日時。

* 退院時サマリーに付与されている事前指示(Advanced Care Directive)情報においては、上記表の要素の範囲で記述する。

HELICS指針審議用

表 DeviceUseStatement リソース 医療機器使用歴情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"DeviceUseStatement"	DeviceUseStatement リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	この情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"active"	臨床的使用状態のステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/device-statement-status"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							active :使用中 completed :終了 entered-in-error :エラー intended:使用予定 stopped :使用中止 on-hold :使用保留
subject				1..1	Reference(Patient)	"urn:"	対象となる患者リソースへの参照。
timingPeriod				0..1	Peiod		この医療機器の使用期間。
	start			0..1	dateTime		開始日付。
	end			0..1	dateTime		終了日付。
recordeOn				0..1	daeTime		この記録日時。
device				1..1	Reference(Device)		医療機器情報への参照。
reasonCode				0..1	CodeableConcept		医療機器の使用理由。 当面、text でのみ記述する。
reasonRefer ence				0..1	Reference(Condition Observation DiagnosticReport DocumentReference Media)		医療機器を使用する理由を説明で きる検査結果や診断レポートなど への参照。
bodySite				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4 2015" "1244"	医療機器を使用する解剖学的 な場所を示す。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
						"腹部" "腹部"	system 値は MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードを使用する場合の例示。"1244"は、MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードで"腹部"のコード。"腹部"はそのテキスト記述の例。 機器交換などの操作対象部位の場合には、 system 値は外保連コード (STEM7) の先頭 3 枠コードを使用する。 "http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/stem7-procedure-site"
note				0..*			この家族に関する一般的な情報のテキスト記述
	author						記載者情報
		authorString		0..1	string	"患者自身"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown 形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。

HELICS指針審議用

表 Device リソース 医療機器情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"Device"	Device リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この機器情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	機器情報 ID の文字列。値は例示。
udiCarrier				0..*	BackboneElement		Unique Device Identifier(UDI)のバーコード文字列情報。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	deviceIdentifier			0..1	string		UDI の必須固定部分の文字列。
	issuer			0..1	uri		UDI 発行組織。
	jurisdiction			0..1	uri		地域(国) UDI 管理組織
	carrierAIDC			0..1	base64Binary		UDI Machine Readable Barcode String
	carrierHRF			0..1	string		UDI Machine Readable Barcode String
	entryType			0..1	code		UDI エントリータイプ barcode:Barcode rfid:RFID manual:Manual card:Card self-reported:Self Reported unknown:Unknown
status				1..1	code	"final"	デバイスの使用状態。 コード表: "http://hl7.org/fhir/device-status" active inactive entered-in-error unknown 使用許可中、使用許可終了、エラー、不明

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
statusReason				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/device-status-reason" "online" "接続中"	使用ステータスの事由。 online paused standby offline not-ready transduc-discon hw- discon off オンライン 一時停止 スタンバイ オ フライン 準備中 トランステューサ ー接続断 機器-接続断 オフ
distinctIdentifier				0..1	string		個別識別 ID。
manufacturer				0..1	string		製造会社名。
manufactureDate				0..1	dateTime		製造年月日。
expirationDate				0..1	dateTime		使用期限年月日。
lotNumber				0..1	string		製造ロット番号。
serialNumber				0..1	string		製造会社により付番されたシリアル 番号。
deviceName				0..*	BackboneElement		製造会社により付けられた機器名 情報。
	name			1..1	string		機器名称。
	type			1..1	code		機器名称タイプ。 udi-label-name user-friendly- name patient-reported-name

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							manufacturer-name model-name other ユーザー ラベル名 ユーザー フレンチ ドリーナ 患者 報告名 メーカー名 モデル名 その他
modelNumber				0..1	string		製品 モデル番号。
partNumber				0..1	string		部品番号。
type				0..1	CodeableConcept		医療機器のタイプ。 一般的な機器種類名”ペースメーカー”などのレベルで、当面、テキストだけで記述する。
specialization				0..*	BackboneElement		デバイスでサポートされている機能、デバイスが特定の目的に準拠し、通信に使用される標準。 未使用。
version				0..*	BackboneElement		デバイスの実際の設計またはデバイスで実行されているソフトウェアバージョン情報。
	type			0..1	CodeableConcept		ソフトウェアなどのタイプ。 当面、テキスト情報のみで記述する。
	component			0..1	Identifier		バージョンの単一部分。
	value			1..1	string		バージョンのテキスト記述。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
patient				0..1	Reference(Patient)		装着・使用している患者情報への参照。
owner				0..1	Reference(Organization)		使用管理に責任をもつ医療機関・機関情報への参照。
contact				0..1	ContactPoint		連絡先の情報
	system			1..1	code	"phone"	固定値。
	value			1..1	string	"0123-456-7890"	値は例示。
uri				0..1	uri		医療機器情報へのアクセス情報
note				0..*			医療機器に関する注意情報やコメントテキスト記述
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown 形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。
safety				0..*	CodeableConcept		医療機器の安全性に関する区分情報。 当面未使用。
parent				0..1	Reference(Device)		親の医療機器がある場合にその情報への参照。

HELICS指針審議用

表 DiagnosticReport リソース 診断報告書情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"DiagnosticReport"	DiagnosticReport リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この検査レポート情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	検査レポート情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"final"	検査・観察のステータス。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>コード表: "http://hl7.org/fhir/diagnostic-report-status"</p> <p>registered:登録済・参照不可</p> <p>partial:部分的に報告</p> <p>preliminary:暫定報告</p> <p>final:最終報告</p> <p>amended:修正版</p> <p>corrected:訂正版</p> <p>appended:承認済み</p> <p>cancelled:取消し</p> <p>entered-in-error:エラー</p> <p>unknown:不明、</p>
category				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0074" "CTH"	<p>診断サービスの種類区分。</p> <p>【コード表:別表】</p> <p>http://hl7.org/fhir/valueset-diagnostic-service-sections.html</p>
code				1..1	CodeableConcept	"http://jpfhir.jp/fhir/DiagnosticReport/CodeSystem/report-codes"	<p>検査・診断レポートの名称とコード。</p> <p>【コード表:別表】</p> <p>SS-MIX2 文書コード表のうち報告書のカテゴリ一部分を使用する。</p> <p>コード表に該当しない場合、テキスト記述だけでもよい。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
subject				1..1	Reference		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		検査・観察が実施された受診情報(外来受診情報または入院詳細情報)
(effective)							このレポートの対象となった検査・診断が実施された時期。 4通りのいずれかの子要素(effectiveDateTime、effectivePeriod)のひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。effective 要素は記述しないで、直接 effectiveDateTime 要素のレベルを記述する。
	effectiveDat eTime			0..1	dateTime		日時
	effectivePeri od			0..1	Period		期間
	start			0..1	dateTime		開始日時
	end			0..1	dateTime		終了日時
performer				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Organization)		このレポート診断内容に責任をもつ者。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resultsInterpreter				0..*	Reference(Practitioner PractitionerRole)		主たるレポート作成者(検査結果判断者)
specimen				0..*	Reference(Specimen)		この検査の検体・対象情報
result				0..*	Reference(Observation)		検査の場合の検査結果情報への参照。
imagingStudy				0..*	Reference(ImagingStudy)		画像検査の場合の実施情報への参照。
media				0..*	BackboneElement		このレポートに関連するキー画像。
	component			0..*	string		キー画像に対するコメント(説明)記述。
	link			1..1	Reference(Media)		画像ソース情報への参照
conclusion				0..1	string		臨床診断(解釈)の叙述的な記述。
conclusionCode				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "E48A" "胃癌"	臨床診断(解釈)、所見のコード表現。 system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"E48A"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"胃癌"のコード。
presentationForm				0..*	Attachment		診断レポートそのもののデータを添付情報として格納する。
	contentType			0..*	code		データの Mime type コード。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	data			0..*	base64Binary		データを埋め込む場合、base64 形式でここに埋め込む。 データを埋め込まず、次の要素 url で参照する方式でもよい。
	url			0..*	url		データを取得できる URL
	title			0..*	string		診断レポート添付情報のタイトル

HELICS指針審議用

表 DocumentReference リソース 文書参照情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多重度	型	値	説明
resourceType					"DocumentReference"	DocumentReference リソースであることを示す
status			1..1	code	"current"	"current" 固定
description			0..1	string	"退院時サマリー"	人が読むことのできる添付文書のタイトルなど。値は例示。
content			1..1	BackboneElement		参照する文書
	attachment		1..1	Attachment	"2021-02-01T13:28:17.239+09:00"	このリソースを生成した日時。時刻の精度はミリ秒とし、タイムゾーンを含めること。値は例示。
		contentType	1..1	code	"text/html"	文書データの MIME タイプ(値は例示)
		data	0..1	base64Binary	"....."	base64Binary 型でエンコードされた添付文書データ。データをリソースに埋め込む場合に使用する(推奨)
		url	0..1	url	"https://....." "file:///....." など	文書の所在。この URL に直接アクセスすると文書が取得できなくてはならない。
context			0..1	BackboneElement		必要に応じて、添付文書に関連する検査結果(Observation リソースなど)への参照を記録することが可能
	related		1..1	Reference(Any)		

HELIOS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
		reference	1..1	string		関連するリソースの uri

```

"resource": {
    "resourceType": "DocumentReference",
    "status": "current",
    "description": "退院時サマリー",
    "content": [
        {
            "attachment": {
                "contentType": "text/html",
                "data": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    ],
    "context": {
        "related": {
            "reference": "urn:uuid:38f45298-ea42-9f15-7fb2-82ed899d3ec7"
        }
    }
}

```

HELICS指針審議用

```
    }  
}
```

HELICS指針審議用

表 Encounter リソース 入院詳細情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Encounter"	Encounter リソースであることを示す
identifier				0..1	Identifier		この医療機関における入院管理番号
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	付番方法について「識別子名前空間一覧」を参照。値は例示。
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	入院管理番号の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"finished"	この情報のステータス EncounterStatus(http://hl7.org/fhir/ValueSet/encounter-status)より"finished"を指定する。固定値。
class				1..1	Coding		受診イベントの分類
	system			1..1	uri	" http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode "	コード体系 v3.ActEncounterCode を識別する URL。固定値。
	code			1..1	code	"IMP" または"AMB"	「IMP:入院(impatient)」または、「AMB:外来受診(impatient)」 退院時サマリーで退院時を記述する場合にはIMPを使用する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	display			1..1	string	"入院" または"外来"	
classHistory				0..*			この入院期間までの外来受診履歴や入院履歴を記述したい場合にここに繰り返しで記述する。 紹介先受診情報では不要。
	class			1..1	Coding		受診イベントの分類
		system		1..1	uri	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode"	コード体系 v3.ActEncounterCode を識別する URI。固定値。
		code		1..1		"IMP"または"AMB"	「IMP:入院(impatient)」「AMB:外来(ambulatory)」
		display		1..1		"入院"または"外来"	
	period			1..1			
		start		1..1	dateTime	"2020-08-21"	上記イベントの開始日時
		end		0..1	dateTime	"2020-08-24"	上記イベントの終了日時。入院の場合には退院日、外来受診の場合には不要。
period				0..1	Priod		入院期間 退院時サマリーでは必須。
	start			1..1	dateTime	"202-09-01"	この入院の入院日時
	end			1..1	dateTime	"2020-09-18"	この入院の退院日時
length				0..1	Duration		この入院の在院日数

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	value			1..1	decimal	7	在院日数。値は例示。
	unit			1..1	string	"日"	在院日数の単位文字列。固定値。
	system			1..1	uri	"http://unitsofmeasure.or g"	単位コード UCUM のコード体系を識別す る URI。固定値。
	code			1..1	code	"d"	日を意味する単位コード「d」。固定値。
reasonCod e				1..* 0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119. 4.101.6" "BOEF" "持続腹痛"	入院時主訴・入院理由。 紹介する理由(主訴・目的) コードで記述できる場合にそのコード記 述。system 値は MEDIS 標準病名マスター 一病名交換用コードを使用する場合の例 示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター 一病名交換用コードで"持続腹痛"のコー ド。"持続腹痛"は、入院時主訴・入院理 由のテキスト記述。
diagnosis				0..*			入院期間中の診断情報。 診療情報提供書では不要。
	condition			1..1	Reference(Condition)		患者状態(病態・疾患名・症状)への参照
	use			0..1	CodeableConcept		診断の位置付け区分 (DiagnosisRole)。これにより、入院時診 断、退院時診断、などが区別される。入院 中のすべての診断病名にこのコードが必 須ではないが、少なくとも AD:入院時診 断、DD:退院時診断、CC:主訴、について はそれぞれ 1 個以上はこのコードがついて いる必要がある。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		coding		1..*			同じ診断名に複数の診断位置付けコードをつけることができる。
			system	1..1		"http://hl7.org/fhir/ValueSet/diagnosis-role"	診断位置付け ValueSet (FHIR 準拠の場合のコード表)
			code	1..1		"DD"	AD:入院時診断、DD:退院時診断、CC:主訴、CM:併存症診断、pre-op:術前診断、post-op:術後診断、billing:会計請求診断(FHIR 準拠の場合のコード表)。値は例示。
			display	1..1		"退院時診断"	コードに対する名称。値は例示。
	rank			0..1	positiveInt	1	同じ診断位置付け内での順序数値(1から順)。順序は医療者の意図によりつけてよい。値は例示。
hospitalization				1..1	BackboneElement		入退院詳細情報。 診療情報提供書では不要。
	origin			0..1	Reference(Location Organization)		入院前の所在場所または施設への参照。
	admitSource			0..1 1..1	CodeableConcept	"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/admit-Source" "1"	入院経路を表すコード情報。値は例示。 コード表は一例(出典:厚労省 DPC 導入影響評価調査) 0 院内の他病棟からの転棟 1 家庭からの入院 4 他の病院・診療所の病棟からの転院 5 介護施設・福祉施設に入所中

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							8 院内で出生 9 その他
	reAdmiss ion			0..1	CodeableConcept		再入院の場合の再入院種類。 当面未使用
	specialC ourtesy			0..1	CodeableConcept		特別配慮を要する入院。VIP、職員、医療専門職といった区分。 当面未使用
	SpecialA rrangeme nt			0..1	CodeableConcept		特別調整を要する入院。車椅子、増設ベッド、通訳、付き添い、盲導犬等の必要性。 当面未使用
	destinati on			0..1	Reference(Location Organization)		退院先場所または施設への参照。
	discharg eDisposition			1..1	CodeableConcept	"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/discharge-disposition" "3"	退院時転帰コード情報。コード表は暫定 (出典:厚労省 DPC 導入影響評価調査) 1:傷病が治癒・軽快 3:傷病(白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病等)が寛解 4:傷病が不变 5:傷病が増悪 6:傷病による死亡 7:傷病以外による死亡 9:その他(検査入院、正常分娩及び人間ドック含む)

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
location				0..*	BackboneElement		入院中の所在場所(病棟病室など)。 診療情報提供書では不要。
	location			0..1	Reference(Location)		入院中の所在場所(病棟病室など)への 参照
	status			1..1	code	"completed"	planned active reserved completed の いずれかであるが、退院時サマリーな で"completed"。
	physical Type			0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.o rg/CodeSystem/location- physical-type" "ro"	所在場所のタイプ。 bu: 建物 wa: 病棟 ro: 病室 bd: ベッド area: エリア など。
	preiod			0..1	Period		所在期間
		start		0..1	dateTime		所在期間の開始日時
		end		0..1	dateTime		所在期間の終了日時

HELICS指針審議用

表 FamiliMemberHistory リソース 家族歴情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"FamiliMemberHistory"	FamiliMemberHistory リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	この情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"partial"	特定の家族構成メンバーの家族歴情報のステータス。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>コード表: "http://hl7.org/fhir/history-status" partial completed entered-in-error health-unknown"</p> <p>一部情報が取得された 利用可能な家族健康情報はすべて取得された このリソース情報はエラーになる この家族の健康状態は不明。</p>
dataAbsentR eason				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.o rg/CodeSystem/history-absent-reason" "unable-to-obtain"	<p>この家族の情報がとれない理由コ ード。</p> <p>subject-unknown:Subject Unknown 患者がこの家族を知らない。例えば、養子縁組された患者が生物学的親の情報を知らないなど。</p> <p>withheld:Information Withheld 患者は情報の共有を差し控えるか、または拒否した。</p> <p>unable-to-obtain:Unable To Obtain 情報を取得できない。例:意識不明の患者。</p> <p>deferred:Deferred 患者は現在情報を持っていませんが、後日情報を提供することができる。</p>
patient				1..1	Reference(Patient)	"urn:"	対象となる患者リソースへの参照。
date				0..1	dateTime		家族歴情報が取得された、または更新された日時。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
name				0..1	string		この家族の名前。通称や患者からの呼び名でもよい（“スザンおばさん”など）。
relationship				1..1	CodeableConcept	“http://terminology.hl7.org/ValueSet/v3-FamilyMember”	患者に対するこの家族の関係。 例:DAU:娘
sex				0..1	CodeableConcept	“http://hl7.org/fhir/administrative-gender” “female”	家族の性別。 male female other unknown
(born)				0..1	(Period date string)		家族の（およその）誕生日。 次の 3 つの要素のいずれかで記述する。born 要素は記述しない。
	bornPeriod				Period		期間で表現したい場合。
	bornDate				date		日付で表現したい場合。
	bornString				string		文字列で記述したい場合。
(age)				0..1			家族の（およその）年齢。 次の 3 つの要素のいずれかで記述する。age 要素は記述しない。
	ageAge			0..1	Age		年齢で記述したい場合。
	ageRange			0..1	Range		数値の範囲で記述したい場合。
	ageString			0..1	string	“40 歳前後”	文字列で記述したい場合。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
estimatedAge				0..1	boolean	true	上記年齢は(計算やアルゴリズムによる)推定値によるものであれば true、それ以外は false。
(deceased)				0..1			家族が死亡している場合に、その真偽、年齢、時期などのいずれかひとつの中から記述する。 deceased 要素は記述しない。
	deceasedBoolean			0..1	boolean		真偽値。
	deceasedAge			0..1	Age		死亡年齢。
	deceasedRange			0..1	Range		死亡時期の範囲。
	deceasedDate			0..1	date		死亡日付。
	deceasedString			0..1	string	”患者が 60 歳の頃。”	死亡時期についての文字列記述。
note				0..*			この家族に関する一般的な情報のテキスト記述
	author						記載者情報
		authorString		0..1	string	”患者自身”	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown 形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。
condition				0..* -	BackboneElement		家族が持っていた重要な状態(または状態)。複数記述できる。
	code				CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "E48A" "胃癌"	患者状態、プロブレム、診断のコード記述。 system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"E48A"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"胃癌"のコード。
	outcome				CodeableConcept	"術後生存、化学療法中"	この状態の結果(転帰)。 Coding 記述はせず、text にのみ記述する。
	contributed ToDeath				boolean		死亡している場合に、この状態(疾患など)が原因もしくは寄与している場合に true。この要素を記述しない場合、不明とみなす。
	(onset)						この状態(疾患など)が最初に出現した時期。 次の 4 つの要素のいずれかひとつで記述する。onset 要素は記述しない。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		onsetAge			Age		年齢で記述。
		onsetRange			Range		年齢の範囲で記述。
		onsetPeriod			Period		時期の期間もしくは時期で記述。
		onsetString			string		文字列で時期を記述。
note				0..*			この状態に関する追加的な情報。
		author					
			authorString	0..1	string	“患者”	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
		time		0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
		text		1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown形式のテキストが使用できる。データとして1Mバイト以内であること。

HELICS指針審議用

表 ImagingStudy リソース 画像検査実施情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"ImagingStudy"	ImagingStudy リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この検査情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	検査情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"final"	検査結果のステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/imagingstudy-status"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							registered available cancelled entered-in-error unknown など。 登録済み 利用可能 キャンセル済み エラー発生 不明
modality				0..1	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.840.10008.6.1.19" "CT" "Computed Tomography "	画像取得装置区分。 コード表は以下を参照。 http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part16/sect_CID_29.html
subject				1..1	Reference		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		検査・観察が実施された受診情報 (外来受診情報または入院詳細情報)
started				0..1	dateTime		検査開始(実施)日時
basedOn				0..*	Reference(CarePlan ServiceRequest Appointment AppointmentResponse Task)		検査リクエストが出された元の情報。 当面未使用。
refer				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole)		依頼医情報への参照
interpreter				0..*	Reference(Practitioner PractitionerRole)		画像診断医、読影医、解釈医などの情報への参照

HELICS指針審議用

表 Immunization リソース ワクチン接種情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Immunization"	Immunization リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		このワクチン接種情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	ワクチン接種情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"final"	ワクチン接種情報のステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/event-status"

HELI CS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							preparation in-progress not-done on-hold stopped completed entered-in-error unknown 準備中 進行中 未完了 保留中 停止 完了 エラー 不明
statusReason				0..1	CodeableConcept		ステータス事由。 当面、text でのみ記述する。
vaccineCode				1..1	CodeableConcept	”urn:oid:1.2.36.1.2001.1005.17” ”MMR II” ”麻疹+風疹+ムンプスワクチン II”	ワクチンコード。 ”http://hl7.org/fhir/sid/cvx” または ”urn:oid:1.2.36.1.2001.1005.17” より。 コード表 http://hl7.org/fhir/valueset-vaccine-code.html 参照。
patient				1..1	Reference(Patient)		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		検査・観察が実施された受診情報 (外来受診情報または入院詳細情報)
(occurrence)				1..1			ワクチン接種が実施された(される予定だった、または予定の)時期。 次の 2 通りのいずれかの要素のひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。 occurrence 要素は記述しない。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	occurrence DateTime			0..1	dateTime		日時
	occurrence String			0..1	string		時期を文字列で記述。
recoreded				0..1	dateTime		ワクチン接種をこの患者の記録として最初に記録した日付。
primarySour ce				0..1	boolean		この接種情報が患者から根拠ある記録として得られたオリジナル情報であれば true。
reportOrigin				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.o rg/CodeSystem/immuniza tion-origin"	二次的な報告書から得られた情報の場合にその元情報区分。 provider :他の医療者 record :記録文書 recall :患者を含む関係者の記憶 school :学校での記録 jurisdiction :記録管理システム
location				0..1	Reference(Location)		接種した場所情報への参照。
manufacture r				0..1	Reference(Organization)		製造会社情報への参照。
lotNumber				0..1	string		ロット番号。
expirationDa te				0..1	date		使用有効期限。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
site				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActSite"	身体の接種部位。 LA:左腕 RA:右腕 BU:臀部
route				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RouteOfAdministration"	接種経路。 IDINJ:皮内注射 IM:筋肉内注射 NASINHLC :経鼻吸入 IVINJ:静脈注射 PO:口腔飲用 SQ:皮下注射 TRNSDERM:経皮吸收
doseQuantity				0..1	SimpleQuantity		ワクチン摂取量。
performer				0..*	BackboneElement		実施した人の情報。
	actor			1..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Organization Device)		実施した人への参照。
note				0..*	Annotation		追加的な叙述的記述。
reaction				0..1	BackboneElement		摂取後の副反応の情報。
	date			0..1	dateTime		副反応が始まった日時。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	detail			0..1	Reference(Observation)		副反応の所見詳細
	reported			0..1	boolean		患者自身による報告のとき true。

HELICS指針審議用

表 MedicationRequest.dosageInstruction 処方情報の用法指示情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
text				1..1	string	"内服・経口・1日3回朝昼夕食後 1回1錠 7日分"	dosageInstruction が表す処方指示の文字列表現。値は例示。
additionalInstruction				0..*	CodeableConcept		補足的な処方指示。本文書では、不均等投与を1日用法として記載する場合に、補足用法コードを記録するために使用する。詳細は「4.9.5 均等分割用法と不均等用法」参照。
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2.20.22"	JAMI 補足用法8桁コードを識別するURI。固定値
		code		1..1	code	"V14NNNNN"	JAMI 補足用法コード指定する。値は例示。
		display		0..1	string	"不均等・1回目・4錠"	コードの表示名。値は例示。
timing				1..1	Timing		服用タイミングを記録する。
	event			0..*	dateTime	"2020-08-21"	服用タイミングを具体的な日時で指定する場合に使用する。値は例示。詳細は「4.9.6.4 指定日」参照。
	repeat			0..1	Element		

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		bounds Duration		0..1	Duration		服用開始日から服用終了日までの全日数。実投与日数ではないことに注意する。詳細は「4.9.3.2 内服薬 3)投与日数」、及び、「4.9.3.3 外用薬 3)投与期間」を参照。
			value	1..1	decimal	7	投薬日数。値は例示。
			unit	1..1	string	"日"	投薬日数の単位文字列。固定値。
			system	1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位コード UCUM のコード体系を識別する URI。固定値。
			code	1..1	code	"d"	日を意味する単位コード「d」。固定値。
	code			1..1	CodeableConcept		用法。JAMI 標準用法コードを指定する。詳細は「4.9.3.2 内服薬 1)用法」、及び、「4.9.3.3 外用薬 1)用法」を参照。
		coding		1..1	Coding		
			system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.20"	JAMI 標準用法 16 衍コードを識別する URI。固定値。
			code	1..1	code	"1013044400000000"	JAMI 標準用法コード。値は例示。
			display	0..1	string	"内服・経口・1日3回朝昼夕食後"	JAMI 標準用法コードの表示名。値は例示。
asNeeded Boolean				0..1	boolean		頓用型の用法を指定する場合に"true"を指定する。詳細は「4.9.4.2 頓用」を参照。
site				0..1	CodeableConcept		外用薬で部位を指定する場合に使用する。詳細は「4.9.3.3 外用薬 4)部位」参照。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.32"	JAMI 外用部位3桁コードを識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"950"	JAMI 部位コード。値は例示。
		display		0..1	string	"膝"	JAMI 部位コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"膝"	部位のテキスト表現。
route				0..1	CodeableConcept		投与経路
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.40"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コードを識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"10"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コード。値は例示。
		display		0..1	string	"経口"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"経口"	投与経路の文字列表現。コードで指定できない場合、本要素で文字列として指定してもよい。
method				0..1	CodeableConcept		投与方法

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.30"	投与方法に対応するJAMI用法コード表基本用法1桁コードを識別するURI。
		code		1..1	code	"1"	JAMI用法コード表基本用法1桁コード。値は例示。
		display		0..1	string	"内服"	JAMI用法コード表基本用法1桁コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"内服"	投与方法のテキスト表現。コードで指定できない場合、本要素で文字列として指定してもよい。
doseAndRate				0..*	Element		投与量を記録する。記録方法の詳細は、「4.9.3.2 内服薬 2)用量」参照。
	type			1..1	CodeableConcept		力価区分。
		coding		1..1	Coding		
			system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.22"	力価区分コードのコード体系を識別するURI。固定値。
			code	1..1	code	"1"	力価区分コード。値は例示。(1:製剤量 2:原薬量)
			display	0..1	string	"製剤量"	力価区分コードの表示名。値は例示。
	doseQuantity			0..1	SimpleQuantity		1回投与量

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		value		1..1	decimal	1	1回投与量。値は例示。
		unit		1..1	string	"錠"	投与量の単位。値は例示。
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.101"	医薬品単位略号を識別する OID。
		code		1..1	code	"TAB"	医薬品単位略号。値は例示。
	rateRatio			0..1	Ratio		1日投与量を表す。
		numerator		1..1	Quantity		1日投与量。
		value		1..1	decimal	3	1日投与量。値は例示。
		unit		1..1	string	"錠"	投与量の単位。値は例示。
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.101"	医薬品単位略号を識別する OID。
		code		1..1	code	"TAB"	医薬品単位略号。値は例示。
		denominator		1..1	Quantity		1日投与量の分母である「1日」を表す。
		value		1..1	decimal	1	固定値。
		unit		1..1	string	"日"	固定値。
		system		1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	UCUM 単位コードを識別する URI。固定値。

HELICS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
			code	1..1	code	"d"	「日」を表す UCUM 単位コード。

HELICS指針審議用

表 MedicationRequest リソース 処方依頼情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"MedicationRequest"	MedicationRequest リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	
extension				0..1	Extension		投与開始日を明示したい場合に使用する拡張「PeriodOfUse」。詳細は「4.9.3.1 内服薬」の「4) 投与開始日」を参照。
	url			1..1	uri	"http://jpfbir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/PeriodOfUse"	拡張を識別する URL。固定値。
	valuePeriod			1..1	Period		投与期間を表す
		start		1..1	dateTime	"2020-08-21"	処方期間の開始日
extension				0..1	Extension		隔日投与など、服用開始日から終了日までの日数と実投与日数が異なる場合に、実投与日数を

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							明示したい場合に使用する拡張「UsageDuration」。詳細は「4.9.3.1 内服薬」の「3)投与日数」を参照。
	url			1..1	uri	"http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/UsageDuration"	拡張を識別するための URL。固定値。
	valueDuration			1..1	Duration		
		value		1..1	decimal	7	実投与日数。例示。
		unit		1..1	string	"日"	単位「日」。
		system		1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位コード UCUM を識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"d"	単位コード UCUM における実投与日数の単位を表すコード。固定値。
extension				0..1	Extension		後発医薬品変更不可に対する電子署名を表す拡張「Signature」。
	url			1..1	uri	http://jpfhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/Signature	拡張を識別する URL。固定値。
	valueSignature			1..1	Signature		電子署名情報
	type			1..1	Coding		バリューセット SignatureTypeCodes (http://hl7.org/fhir/ValueSet/signature-type) から、文書の作成者の署名であることを意味する "1.2.840.10065.1.12.1.1" を指定。

HELICS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
			system	1..1	url	"urn:iso-astm:E1762-95:2013"	固定値
			code	1..1	code	"1.2.840.10065.1.12.1.1"	固定値
			display	0..1	string	"作成者の署名"	コードの表示名
		when		1..1	instant	"2021-08-21T12:28:18.345+09:00"	署名が生成された時刻。精度はミリ秒とし、タイムゾーンを含めること。値は例示。
		who		1..1	Reference(Practitioner)		署名者の処方医を表す Practitioner リソースへの参照。
			reference	1..1	string	"urn:uuid:195a292d-169a-5cc4-0e10-7a1c0d3fc2b"	Practitioner リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。
			data	1..1	base64Binary	"dCjftJeZ4CVP-mB92K28uhbUJU1p1r_wW1gFWFODjXk"	署名データ。値は例示。
identifier				1..1	Identifier		剤グループ(Rp)番号。詳細は「4.9.2 剤グループ構造とその番号」参照。
	system			1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.81"	剤グループ番号の名前空間を識別する URI。固定値。
	value			1..1	string	"1"	剤グループ番号
identifier				1..1	Identifier		剤グループ内連番。詳細は「4.9.2 剤グループ構造とその番号」参照。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	system			1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.82"	剤グループ内番号の名前空間を識別する URI。固定値。
	value			1..1	string	"1"	剤グループ内連番。
status				1..1	code	"completed"	過去処方は completed 固定値
intent				1..1	code	"order"	固定値
medicationCodeableConcept				1..1	CodeableConcept		医薬品コードと医薬品名称。coding 要素を繰り返すことで HOT9 や YJ コードなど複数のコード体系で医薬品コードを並記することが可能。
	coding			1..*	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200119.4.403.1"	医薬品コード(HOT9)を識別する URI。値は例示。
		code		1..1	code	"103831601"	医薬品コード(HOT9)。値は例示
		display		1..1	string	"カルボシステイン錠250mg"	医薬品名称。値は例示 ² 。
subject				1..1	Reference		患者を表す Patient リソースへの参照。
	reference			1..1	string	"urn:uuid:1af0a9a6-a91d-3aef-fc4e-069995b89c4f"	Patient リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。

² 本文書中の例では、実際の医薬品名称を使用している。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
authoredOn				1..1	dateTime	"2020-08-21T12:28:17+09:00"	処方指示が最初に作成された日時。秒の精度まで記録する。タイムゾーンも付与しなければならない。値は例示。
note				0..1	Annotation		薬剤単位の備考。詳細は「4.9.8.1 薬剤単位の指示」
	text			1..1	markdown	"4月1日から4日間服用。 2週間休薬後、4月19日から4日間服用。患者に書面にて説明済み。"	備考文字列。値は例示。
dosageInstruction				0..*	Dosage		用法や投与量を含む処方指示。詳細は表13に記載。
dispenseRequest				1..1	BackboneElement		調剤情報
	extension			0..*	Extension		調剤指示を表す拡張「InstructionForDispense」。
	extension			0..1	Extension		頓用回数を表現する拡張「ExpectedRepeatCount」。
		url		1..1	uri	"http://jpffhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/ExpectedRepeatCount"	拡張を識別するURL。固定値。
		valueInteger		1..1	integer	5	頓用回数。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	quantity			0..1	Simple Quantity		調剤量
		value		1..1	decimal	21	調剤量。値は例示。
		unit		1..1	string	"錠"	単位文字列。値は例示。
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200119.4.4 03.1"	医薬品単位略号を識別する URL。固定値。
		code		1..1	code	"TAB"	医薬品単位略号。値は例示。
	expectedSupplyDuration			0..1	Duration		調剤日数
		value		1..1	decimal	7	調剤日数。値は例示。
		unit		1..1	string	"日"	調剤日数の単位。「日」固定。
		system		1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	UCUM 単位コードを識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"d"	「日」を表す UCUM 単位コード。固定値。
substitution				0..1	BackboneElement		後発医薬品への変更可否情報。詳細は「5.1 後発品変更可否」参照。
	allowedCodeableConcept			1..1	CodeableConcept		

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	eConcept						
				1..1	Coding		後発品変更不可コード。
			system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.2.41"	後発品変更不可コードを識別する URI。固定値。
			code	1..1	code	"1"	後発品変更不可コード。値は例示。
			display	0..1	string	"変更不可"	値は例示。
	reason			0..1	CodeableConcept		後発品変更不可の理由。
		text		1..1	string	"患者からの強い要望により"	理由を表す文字列。値は例示。

HELICS指針審議用

表 MedicationStatement.dosage 処方依頼情報の服薬用法情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
text				1..1	string	"内服・経口・1日3回朝昼 夕食後 1回1錠 7日分"	dosage が表す処方指示の文字列表現。値は例示。
additionalInstruction				0..*	CodeableConcept		補足的な処方指示。本文書では、不均等投与を1日用法として記載する場合に、補足用法コードを記録するために使用する。詳細は「4.9.5 均等分割用法と不均等用法」参照。
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.22"	JAMI 補足用法8桁コードを識別するURI。固定値
		code		1..1	code	"V14NNNNN"	JAMI 補足用法コード指定する。値は例示。
		display		0..1	string	"不均等・1回目・4錠"	コードの表示名。値は例示。
timing				0..1	Timing		服用タイミングを記録する。
	event			0..*	dateTime	"2020-08-21"	服用タイミングを具体的な日時で指定する場合に使用する。値は例示。詳細は「4.9.6.4 指定日」参照。
	repeat			0..1	Element		

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		bounds Duration		0..1	Duration		服用開始日から服用終了日までの全日数。実投与日数ではないことに注意する。詳細は「4.9.3.2 内服薬 3)投与日数」、及び、「4.9.3.3 外用薬 3)投与期間」を参照。
			value	1..1	decimal	7	投薬日数。値は例示。
			unit	1..1	string	"日"	投薬日数の単位文字列。固定値。
			system	1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	単位コード UCUM のコード体系を識別する URI。固定値。
			code	1..1	code	"d"	日を意味する単位コード「d」。固定値。
	code			1..1	CodeableConcept		用法。JAMI 標準用法コードを指定する。詳細は「4.9.3.2 内服薬 1)用法」、及び、「4.9.3.3 外用薬 1)用法」を参照。
		coding		1..1	Coding		
			system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2.2.20.20"	JAMI 標準用法 16 衍コードを識別する URI。固定値。
			code	1..1	code	"1013044400000000"	JAMI 標準用法コード。値は例示。
			display	0..1	string	"内服・経口・1日3回朝昼夕食後"	JAMI 標準用法コードの表示名。値は例示。
asNeeded Boolean				0..1	boolean		頓用型の用法を指定する場合に"true"を指定する。詳細は「4.9.4.2 頓用」を参照。
site				0..1	CodeableConcept		外用薬で部位を指定する場合に使用する。詳細は「4.9.3.3 外用薬 4)部位」参照。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.32"	JAMI 外用部位3桁コードを識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"950"	JAMI 部位コード。値は例示。
		display		0..1	string	"膝"	JAMI 部位コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"膝"	部位のテキスト表現。
route				0..1	CodeableConcept		投与経路
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.40"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コードを識別する URI。固定値。
		code		1..1	code	"10"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コード。値は例示。
		display		0..1	string	"経口"	JAMI 用法コード表投与経路区分2桁コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"経口"	投与経路の文字列表現。コードで指定できない場合、本要素で文字列として指定してもよい。
method				0..1	CodeableConcept		投与方法

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	coding			1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.200250.2 .2.20.30"	投与方法に対応するJAMI用法コード表基本用法1桁コードを識別するURI。
		code		1..1	code	"1"	JAMI用法コード表基本用法1桁コード。値は例示。
		display		0..1	string	"内服"	JAMI用法コード表基本用法1桁コードの表示名。値は例示。
	text			0..1	string	"内服"	投与方法のテキスト表現。コードで指定できない場合、本要素で文字列として指定してもよい。
doseAndR ate				0..*	Element		投与量を記録する。記録方法の詳細は、「4.9.3.2 内服薬 2)用量」参照。
	type			1..1	Codeabl eConcept		力価区分。
		coding		1..1	Coding		
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.22"	力価区分コードのコード体系を識別するURI。固定値。
			code	1..1	code	"1"	力価区分コード。値は例示。(1:製剤量 2:原薬量)
			display	0..1	string	"製剤量"	力価区分コードの表示名。値は例示。
	doseQua ntity			0..1	SimpleQ uantity		1回投与量

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		value		1..1	decimal	1	1回投与量。値は例示。
		unit		1..1	string	"錠"	投与量の単位。値は例示。
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.101"	医薬品単位略号を識別する OID。
		code		1..1	code	"TAB"	医薬品単位略号。値は例示。
	rateRatio			0..1	Ratio		1日投与量を表す。
		numerator		1..1	Quantity		1日投与量。
		value		1..1	decimal	3	1日投与量。値は例示。
		unit		1..1	string	"錠"	投与量の単位。値は例示。
		system		1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.2 0.2.101"	医薬品単位略号を識別する OID。
		code		1..1	code	"TAB"	医薬品単位略号。値は例示。
		denominator		1..1	Quantity		1日投与量の分母である「1日」を表す。
		value		1..1	decimal	1	固定値。
		unit		1..1	string	"日"	固定値。
		system		1..1	uri	"http://unitsofmeasure.org"	UCUM 単位コードを識別する URI。固定値。

HELICS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
			code	1..1	code	"d"	「日」を表す UCUM 単位コード。

HELICS指針審議用

表 MedicationStatement リソース 服薬情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Condition"	MedicationStatement リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この服薬情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	服薬情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"completed"	服薬状態のステータス。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							コード表: "http://hl7.org/fhir/CodeSystem/ medication-statement-status" active completed entered-in- error intended stopped on- hold unknown not-taken 継続中、終了、エラー、今後服薬 予定、中止、一時停止、不明、服 用せず
statusReason				0..1	CodeableConcept	text:"アレルギーのため 中止"	服薬状態のステータスとなった理 由。コード化せずテキストのみで 記述する。
medication CodeableCo ncept				1..1	CodeableConcept		医薬品コードと医薬品名称。 coding 要素を繰り返すことで HOT9 や YJ コードなど複数のコ ード体系で医薬品コードを並記 することが可能。 coding 情報を記述せず医薬品名 を text で記述してもよい。
	coding			0..*	Coding	1	
		system		1..1	uri	"urn:oid: 1.2.392.200119.4.403.1"	医薬品コード(HOT9)を識別する URI。値は例示。
		code		1..1	code	"103831601"	医薬品コード(HOT9)。値は例示

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		display		1..1	string	"カルボシステイン錠250mg"	医薬品名称。値は例示 ³ 。
	text			0..1			医薬品名称テキスト情報
subject				1..1	Reference		患者を表す Patient リソースへの参照。
effectivePer iod				0..1	Period		服薬期間
	start			0..1	dateTime		開始日
	ebd			0..1	dateTime		終了日
reasonCode				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "BOEF" "持続腹痛" "長く続く腹部の痛み"	この投薬の理由、対象疾患など。 system 値は MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"持続腹痛"のコード。"持続腹痛"はそのテキスト記述の例。
note				0..*			他のフィールドで記述できないイベントに関するテキスト記述
	author						記載者の情報

³ 本文書中の例では、実際の医薬品名称を使用している。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		authorString		0..1	string	"患者"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown形式のテキストが使用できる。データとして 1M バイト以内であること。
dosage				0..1	Dosage		服薬指示情報の詳細。 別表を参照のこと。

HELICS指針審議用

表 Observation リソース 検査・観察情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多重度	型	値	説明
resourceType						"Observation"	Observation リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この検査・観察情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	検査・観察情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"final"	検査・観察のステータス。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>コード表: "http://hl7.org/fhir/observation-status" registered preliminary final amended など。</p> <p>結果未着、中間結果、最終結果、更新結果、エラー修正、キャンセル、エラー、不明、</p>
category				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category" "laboratory"	<p>検査・観察の種類区分。</p> <p>social-history:社会生活歴</p> <p>vital-signs:バイタルサイン</p> <p>imaging:画像検査</p> <p>laboratory:検査室検査</p> <p>procedure:手術処置治療</p> <p>survey:調査・評価</p> <p>exam:身体検査・観察</p> <p>therapy:非介入治療による観察結果</p> <p>activity:身体活動記録</p>
code				1..1	CodeableConcept		<p>検査・観察の項目コード</p> <p>LOINC コードと国内標準コードがある場合には国内標準コードを併用することが望ましいが、適切な標準コード化ができない場合には、施設固有コード、テキスト記述を併用する。</p>

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
subject				1..1	Reference		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		検査・観察が実施された受診情報(外来受診情報または入院詳細情報)
(effective)							検査・観察が実施された時期。 4通りのいずれかの子要素(effectiveDateTime、effectivePeriod、effectiveTimig、effectiveInstant)のひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。effective 要素は記述しないで、直接 effectiveDateTime 要素のレベルを記述する。
	effectiveDat eTime			0..1	dateTime		日時
	effectivePeri od			0..1	Period		期間
	start			0..1	dateTime		開始日時
	end			0..1	dateTime		終了日時
	effectiveTimi ng			0..1	Timing		繰り返しタイミングや回数を含む情報(本文書では使用しない)
	effectiveInst ant			0..1	instant		システムが生成する瞬間日時情報

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
performer				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Organization CareTeam Patient RelatedPerson)		この検査・観察結果に責任をもつ者
(value)							検査・観察が実施された時期。 11通りのいずれかの子要素のひとつを選択して、それにより記述する。複数を選択はできない。value要素は記述しないで、直接valueQuantity要素のレベルを記述する。
	valueQuantity			0..1	Quantity		結果が数量で記述できる場合。
	valueCodeableConcept			0..1	CodeableConcept		結果がコード化されたコンセプトで記述できる場合。
	valueString			0..1	string		結果が可読文字列(1M バイト以内)で記述できる場合。
	valueBoolean			0..1	boolean		結果が真偽値で記述できる場合。
	valueInteger			0..1	integer		結果が整数値で記述できる場合。
	valueRange			0..1	Range		結果が数量の範囲で記述できる場合。
	valueRatio			0..1	Ratio		結果が数量の比率で記述できる場合。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	valueSampledData			0..1	SampledData		結果がサンプリングデータの場合。
	valueTime			0..1	time		結果が時刻・時間値の場合。
	valueDateTime			0..1	dateTime		結果が日時の場合。
	valuePeriod			0..1	Period		結果が期間の場合。
dataAbsentReason				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/data-absent-reason" "unknown"	検査結果値が欠落している理由。
interpretation				0..1	CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ObservationInterpretation" "H"	検査結果値の評価コード。 基準値より High など。
note				0..*			結果に関するコメントテキスト記述
	author						記載者の情報
		authorString		0..1	string	"患者"	記載者氏名などの文字列。必ずしも氏名でなくてもよい。
	time			0..1	dateTime		この追加的な情報が作成された日時。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	text			1..1	markdown		追加的な情報の内容。markdown形式のテキストが使用できる。データとして1M バイト以内であること。
bodySite				0..1	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.201.5" "1244" "腹部" "腹部"	該当する状態が現れている解剖学的な場所を示す。 system 値は MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードを使用する場合の例示。"1244"は、MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードで"腹部"のコード。"腹部"はそのテキスト記述の例。
method				0..0	CodeableConcept		検査手法。 Coding せず text 情報だけを必要に応じて記述する。
specimen				1..0	Reference(Specimen)		患者の何に対して検査を実施したかの情報。検体検査では検体材料のリソースへの参照となる。
referenceRa nge				0..1	BackboneElement		推奨範囲として結果値を解釈するためのガイドライン。基準値範囲。
	low			0..1	SimpleQuantity		
	value			1..1	decimal		下限値。
	unit			1..1	string	"mg/L"	検査下限値の単位
	system			1..1	uri	"http://unitsofmeasure.or g"	単位体系 UCUM コード体系。固定値。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
		code		1..1	code	"mg/L"	医薬品単位略号。値は例示。
	high			0..1	impleQuantity		上限値。(lowと同じ記述方法なので省略)
	type				CodeableConcept	"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/reference-range-meaning"	参照値範囲の意味コード コード:コードの意味 type>Type normal:Normal Range recommended:Recommended Range treatment :Treatment Range therapeutic:Therapeutic Desired Level pre:Pre Therapeutic Desired Level post:Post Therapeutic Desired Level endocrine:Endocrine pre-puberty:Pre-Puberty follicular:Follicular Stage midcycle:MidCycle luteal:Luteal postmenopausal:Post-Menopause

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	text			0..1	string		テキストで記述した検査結果・観察値の基準範囲。
hasMember				0..*	Reference(Observation QuestionnaireResponse)		この検査が複数の検査項目をグループ化したパネル検査もしくはバッテリー検査の場合に、このグループに含まれる個々の検査の参照へのリストである。この場合には、本 Observation リソースの value は存在しない。
derivedFrom				0..*	Reference(Observation QuestionnaireResponse)		この検査が他の 1 つ以上の検査値から派生している(BMI が体重と身長から派生して算出される場合など)場合に、その派生元の検査への参照のリスト。
component				0..*	BackboneElement		同じ検査・観察において、メソッドが 1 つ、観察が 1 つ、実行者が 1 つ、デバイスが 1 つ、時間が 1 つしかない 1 回の検査・観察で同時に複数の検査結果が得られる場合に、その各検査を component をみなし、この Observation リソースの component 要素に記述する。 たとえばこの Observation リソースが血圧である場合に、収縮期血圧値と拡張期血圧値の 2 つは、Observation リソース: 血圧の 2 つの component として記述される。
	code			1..1	CodeableConcept		Observation.code と同じ。
	(value)			0..1	11 種類のデータタイプのいずれかひとつ。		Observation.(value)と同じ。

HELIOS 指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	dataAbsentReason			0..1	CodeableConcept		Observation.dataAbsentReason と同じ。
	interpretation			0..1	CodeableConcept		Observation.interpretation と同じ。
	referenceRange			0..1	BackboneElement		Observation.referenceRange と同じ。

HELICS指針審議用

表 Organization リソース 文書作成医療機関情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
resourceType					"Organization"	Organization リソースであることを示す
text			0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status		1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div		1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	
extension			0..1	Extension		都道府県番号2桁。Identifier 型の拡張「PrefectureNo」を使用。
	url		1..1	uri	"http://jpffhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/PrefectureNo"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueIdentifier		1..1	Identifier		
		system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.21"	都道府県番号の名前空間を識別する URI を指定。固定値。
		value	1..1	string	"13"	2桁にゼロパディングされた都道府県暗号。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
extension			0..1	Extension		点数表コード1桁。Identifier 型の拡張「OrganizationCategory」を使用。
	url		1..1	uri	"http://jpffhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/OrganizationCategory"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueIdentifier		1..1	Identifier		
		system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.22"	点数表番号の名前空間を識別する URI を指定。固定値。
		value	1..1	string	"1"	点数表コード1桁「1:医科」、「2:歯科」。値は例示。
extension			0..1	Extension		保険医療機関番号7桁。Identifier 型の拡張「OrganizationNo」を使用。
	url		1..1	uri	"http://jpffhir.jp/fhir/ePrescription/StructureDefinition/OrganizationNo"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueIdentifier		1..1	Identifier		
		system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.23"	保険医療機関コードの名前空間を識別する URI を指定。固定値。
		value	1..1	string	"1234567"	保険医療機関番号7桁。値は例示。
identifier			0..1	Identifier		保険医療機関番号 10 桁。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	system		1..1	uri	“http://jpfhir.jp/fhir/Common/Co deSystem/insurance-medical- nstitution-no”	保険医療機関番号 10 桁の名前空間を識別する URL。固定値。
	value		1..1	string	“1311234567”	保険医療機関番号 10 桁。値は例示。
type			1..1	Codeable Concept		施設種別
	coding		1..1			
	system	1..1	uri	“http://terminology.hl7.org/Code System/organization-type”	施設種別を表すコード体系を識別する URI。固定値。	
	code	1..1	code	“prov”		バリューセット OrganizationType から、医療機関を表すコードを指定。
name			1..1	string	“厚生労働省第一病院”	医療機関名称。値は例示。
telecom			0..1	ContactP oint		医療機関電話番号
	system	1..1	code	“phone”		固定値。
	value		1..1	string	“0123-456-7890”	値は例示。
address			0..1	Address		医療機関住所
	text		1..1	string	“神奈川県横浜市港区1-2-3”	住所文字列。値は例示。郵便番号は含めない。
	postalCo de		1..1	string	“123-4567”	郵便番号。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	country		1..1	string	"JP"	住所が国内の場合「JP」固定。

HELICS指針審議用

表 Organization リソース 診療科情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
resourceType					"Organization"	Organization リソースであることを示す
text			0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status		1..1	code		固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div		1..1	xhtml		
type			1..1	CodeableConcept		施設種別
	coding		1..1	Coding		
	system		1..1	uri	"http://terminology.hl7.org/Codesystem/organization-type"	施設種別を表すコード体系を識別する URI。固定値。
	code		1..1	code	"dept"	バリューセット OrganizationType(http://hl7.org/fhir/ValueSet/organization-type) から、診療科を表すコードを指定。固定値。
type			0..1	CodeableConcept		診療科コード。コードで記述できる場合に記録してもよい。利用可能なコード体系の一例として、電子処方箋 CDA 記述仕様第 1 版の別表 10 診療科コード(urn:oid:1.2.392.100495.20.2.51)の例を示す。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	coding		1..1	coding		
		system	1..1	uri	"urn:oid:1.2.392.100495.20.2.51"	診療科コードのコード体系を識別する URI。値は例示。
		value	1..1	code	"01"	値は例示。
name			1..1	string	"内科"	診療科名称。値は例示。
partOf			1..1	Reference		医療機関を表す Organization リソースへの参照。
	reference		1..1	string	"urn:uuid:179f9f7f-e546-04c2-6888-a9e0b24e5720"	医療機関を表す Organization リソースの fullUrl 要素に指定される UUID を指定。値は例示。

HELICS指針審議用

表 Patient リソース 患者情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
resourceType					"Patient"	Patient リソースであることを示す
identifier			0..*	Identifier		医療機関における患者番号。その他の番号も繰り返しで記述してよい。
	system		1..1		"urn:oid:1.2.392.100495.20.3.51.11 311234567"	付番方法については「識別子名前空間一覧」を参照。値は医療機関における患者番号を記述する場合の例示。
	value		1..1		"00000010"	患者番号の文字列。値は例示。
name			1..1	HumanName		患者氏名 漢字表記
	extension		1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
		url	1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-EN-representation"	拡張を識別する URL。固定値。
		valueCode	1..1	code	"IDE"	漢字表記であることを示す固定値。
	use		1..1	code	"official"	氏名が正式名称であることを明示するために、NameUse バリューセット(http://hl7.org/fhir/ValueSet/name-use)より「official」を必須で設定する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	text		1..1	string	“東京 太郎”	氏名全体の文字列を text 要素に入れる。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。姓と名の間には原則として全角空白を 1 個挿入する。
	family		0..1	string	“東京”	氏名の姓。
	given		0..*	string	“太郎”	氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で原則として全角空白をいれて連結する文字列とする。
name			0..1	HumanName		よみ(カタカナ)
	extensio n		1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
		url	1..1	uri	“http:// hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso 21090-EN-representation”	拡張を識別する URL。固定値。
		valueC ode	1..1	code	“SYL”	カナ表記であることを示す固定値。
	use		1..1	code	“official”	氏名が正式名称であることを明示するために、NameUse バリューセット(http://hl7.org/fhir/ValueSet/name-use)より「official」を必須で設定する。
	text		1..1	string	トウキヨウタロウ	カナ氏名全体の文字列を text 要素に入る。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。カタカナは JIS X 0208 のカタカナ(全角カナ)みとし、JIS X 0201 のカタカナ(半角カナ)は使用し

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
						てはならない。姓と名の間には原則として全角空白を1個挿入する。
	family		1..1	string	トウキョウ	カナ氏名の姓。
	given		1..1	string	タロウ	カナ氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で原則として全角空白をいれて連結する文字列とする。
telecom			0..*	ContactPoint		患者連絡先電話番号。複数を繰り返せる。
	system		1..1	uri	"phone"	連絡手段 phone fax email pager url sms other
	value		1..1	string	"090-9090-123"	電話番号
	use		1..1	code	"home"	用途 home work temp old mobile
	rank		0..1	positiveInt		連絡優先順位(1が最優先)
	period		0..1	Period		連絡先がある時間帯や日時期間だけ有効な場合にその期間。
		start	0..1	dateTime		開始日時。
		end	0..1	dateTime		終了日時。
gender			1..1	code	"male"	患者の性別。"male"または"female"。値は例示。
birthdate			1..1	dateTime	"1920-02-11"	患者の生年月日。ISO8601に準拠して"yyyy-mm-dd"形式。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
address			0..1	Address		患者の住所。
	text		1..1	string	"神奈川県横浜市港区1-2-3"	住所文字列。値は例示。郵便番号は含めない。
	line		0..1	string	"1-2-3"	番地・通り名他。丁目、番地、通り名、マンション名、部屋番号、そのほか住所を構成する city までの部分以外のすべての文字列
	city		0..1	string	"横浜市港区"	市町村郡名、区名、大字名など。丁目や番地などを除く。
	state		0..1	string	"神奈川県"	都道府県名で、都道府県の文字を含む。例:東京都など(「東京」ではなく)。
	postalCo de		1..1	string	"123-4567"	郵便番号。値は例示。
	country		1..1	string	"JP"	居住地が国内の場合「JP」固定。
maritalStat us			0..1	codableCo ncept	uri="http://terminology.hl7.org/Co deSystem/v3-MaritalStatus" code="M"	婚姻状態 A:結婚破棄、D:離婚、I:離婚調停中、L:別居中、M:結婚、S:未婚、T:同棲、U:現在結婚していない、W:寡婦
(multipleBi rth)			0..1			多胎情報。以下の 2 つの要素のどちらか一方だけを使用すること。両方同時に出現してはならない。 multipleBirth 要素は出現しない。
	multipleB irthBoole an		0..1	boolean	"true"	患者が多胎児のうちの一人である場合に true

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	multipleBirthIntegrator		0..1	integer	"2"	患者が多胎児のうちの一人である場合にその出生順番(1以上)
contact			0..1	Backbone Element		連絡のとれる患者以外の関係者
	relationShip		0..1			
	name		0..1	HumanName		関係者の氏名情報(患者の氏名情報の記述構造を参照のこと)
	telecom		0..1	ContactPoint		関係者の連絡先情報(患者の連絡先情報の記述構造を参照のこと)
	address		0..1	Address		関係者の住所情報(患者の住所情報の記述構造を参照のこと)
	gender		0..1	code	"male"	関係者の性別情報。"male"または"female"。
	organization		0..1	Reference(Organization)		関係者に関する組織情報(たとえば勤務先など)への参照
	period		0..1	Period		関係者の連絡可能な時間帯(患者の連絡先情報のtelecom.period の記述構造を参照のこと)
communication			0..1	Backbone Element		患者とコミュニケーションをとる際に使用する優先言語(日本語以外で明記したい場合に使用する)
	language		1..1	CodeableConcept	" http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages "	言語のコード記述。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
					"ja"	ja:日本語、en:英語、zh:中国語、ko:韓国語、fr:フランス語、など。 http://hl7.org/fhir/valueset-languages.html 参照。
generalPractitioner				Reference(Organization Practitioner PractitionerRole)	Reference(Organization)	患者が自身で選択したかかりつけ医またはかかりつけ医療機関への参照

HELICS指針審議用

表 Practitioner リソース 文書作成責任者情報/文書法的責任者情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Practitioner"	Practitioner リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	
name				1..1	HumanName		氏名
	extension			1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
	url			1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-EN-representation"	拡張を識別する URL。固定値。
	valueCode			1..1	code	"IDE"	漢字表記であることを示す固定値。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	text			1..1	string	"神奈川花子"	氏名全体の文字列を text 要素に入る。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。
	family			0..1	string	"神奈川"	氏名の姓。
	given			0..*	string	"花子"	氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で繰り返す。
name				0..1	HumanNa me		よみ(カタカナ)
	extensio n			1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
		url		1..1	uri	"http://hl7.org/fhir/Stru ctureDefinition/iso21090 -EN-representation"	拡張を識別する URL。固定値。
		valueC ode		1..1	code	"SYL"	固定値
	text			1..1	string	"カナガワハナコ"	カナ氏名全体の文字列を text 要素に入る。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。カタカナは JIS X 0208 のカタカナ(全角カナ)みとし、JIS X 0201 のカタカナ(半角カナ)は使用してはならない。
	family			0..1	string	"カナガワ"	カナ氏名の姓。
	given			0..*	string	"ハナコ"	カナ氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で繰り返す。

HELICS指針審議用

表 Procedure リソース 入院中治療処置情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"Procedure"	Procedure リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceIdentifier"	
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"completed"	この治療処置情報の実施ステータス。 コード表: "http://hl7.org/fhir/event-status" preparation in-progress not-done on-hold stopped

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							completed entered-in-error unknown 準備中 進行中 未完了 保留中 停止 完了 エラー 不明
statusReason				0..1	CodeableConcept	text:"発熱のため延期"	中止や保留ステータスとなった理由。コード化せずテキストのみで記述する。
category				0..1	CodeableConcept	"http://jpfhir.jp/fhir/Procedure/CodeSystem/procedure-category" "srg" "手術処置"	治療処置のカテゴリー。 例) "srg"(手術処置) psy:精神心理療法 cns:カウンセリング edu:教育 srg:手術処置 診断的処置 chp:理学的処置 scl:ソーシャルサービス処置。
code				1..1	CodeableConcept	"http://jpfhir.jp/fhir/Procedure/CodeSystem/insurance-procedure-codes" "150165210" "胃切除術(単純切除術)"	治療処置情報。 保険診療対象の治療処置においてはレセプト電算コード(診療行為コード)を推奨する。さらに手術処置については、STEM7 コードまたは K 分類コードの併用を推奨する。 コーディングせず、text だけ記述することも可能。
subject				1..1	Reference(Patient)		患者を表す Patient リソースへの参照。
encounter				0..1	Reference(Encounter)		対象となる治療処置が実施された入院詳細情報、または外来受診情報。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
(performed)				1..1	dateTime Period string Age Range		治療処置を実施した時期を次の5つのいずれかひとつ要素で記述する。performed要素は記述しない。
	performedDa teTime			0..1	dateTime		日付、日時で記述する場合。
	performedPe riod			0..1	Period		期間で記述する場合。
	performedSt ring			0..1	string		文字列で記述する場合。
	performedAg e			0..1	Age		患者の年齢で記述する場合。
	performedRa nge			0..1	Range		患者の年齢期間で記述する場合。
recorder				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態を記録した人情報への参 照。
asserter				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Patient RelatedPerson)		この状態があると確認(主張)した人情報への参 照。
performer				0..*	BackboneElement		治療処置を実施した人々や機器の 情報。
	function			0..1			治療実施者の役割コード。 未使用。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
	actor			1..1	Reference(Practitioner PractitionerRole Organization Device)		治療処置を実施した人々や機器情報への参照。
	onBehalfOf			0..1	Reference(Organization)		治療処置を実施した人々や機器が行為を実施した医療機関情報への参照。未使用。
location				0..1	Reference(Location)		治療処置を実施した場所。
reasonCode				0..*	CodeableConcept		治療処置を実施した理由。 当面コード化せず、text だけに記述する。
reasonReference				0..*	Reference(Condition Observation Procedure DiagnosticReport DocumentReference)		治療処置を実施する根拠となった診療情報への参照。 当面未使用。
bodySite				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.201.5" "1244" "腹部" "腹部"	該当する状態が現れている解剖学的な場所を示す。 system 値は MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードを使用する場合の例示。"1244"は、MEDIS 標準病名マスター修飾語交換用コードで"腹部"のコード。"腹部"はそのテキスト記述の例。 手術操作の場合には、 system 値は外保連コード (STEM7) の先頭 3 衔コードを使用する。 "http://jpfbir.jp/fhir/Procedure/CodeSystem/procedure-site-codes"

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
outcome				0..1	CodeableConcept	"http://jpfhir.jp/fhir/CdeSystem/Procedure-OutcomeCategory" "success"	治療処置の結果カテゴリ。 success: 成功 unsuccess: 不成功 partialSuccess: 部分的成功
report				0..*	Reference(DiagnosticReport DocumentReference Composition Bundle)		治療処置の実施レポート情報への参照
complicaton				0..*	CodeableConcept	"urn:oid:1.2.392.200119.4.101.6" "TVQ7" "術後血腫" "術後腹壁の血腫"	治療処置の伴う合併症。 MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードを使用する場合の例示。"BOEF"は、MEDIS 標準病名マスター病名交換用コードで"持続腹痛"のコード。"持続腹痛"はそのテキスト記述の例。 コーディングせず text だけでもよい。
complication Detail				0..*	Reference(Condition)		治療処置の実施後の合併症を記述する患者状態情報への参照。
followUp				0..*	CodeableConcept		治療処置の実施後の経過観察や必要な術後処置(例えば抜糸や抜釘など)に関する記述。 コーディングせず、text のみで記述する。
note				0..*	Annotation		治療処置に関する追加的な叙述的記述。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
focalDevice				0..*	BackboneElement		治療処置で使用したり、埋め込んだり取り外されたりした医療機器の情報。
	action			0..1	CodeableConcept	"http://jpffhir.jp/fhir/CodableSystem/Procedure-action" "2E2" "処置-交換" "CV カテーテル交換"	治療処置で当該機器の操作(取り外し、挿入など)。 コーディングせず、text のみで記述してもよい。
	manipulated			0..1	Reference(Device)		操作対象となった医療機器(器材)への参照。
usedReference				0..*	Reference(Device Medication Substance)		治療処置中に使用された(主要な)医療器材や薬品。 当面未使用。
usedCode				0..*	CodeableConcept		治療処置中に使用された(主要な)医療器材や薬品のコード情報。 未使用。

HELICS指針審議用

表 RelatedPatient リソース 患者関係者情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
resourceType					"RelatedPatient"	RelatedPatient リソースであることを示す
active			0..*	boolean		この関係者情報が有効なとき true。要素がなければ有効か無効かを利用者は考慮しない。
patient			1..1	Reference(Patient)		患者情報への参照。
relationship			1..1	CodeableConcept	"同居の友人"	患者との関係。 Coding せず、text 記述のみとする。
name			1..1	HumanName		関係者氏名 漢字表記
	extensi on		1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
		url	1..1	uri	"http:// hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso 21090-EN-representation"	拡張を識別する URL。固定値。
		valueC ode	1..1	code	"IDE"	漢字表記であることを示す固定値。
	use		1..1	code	"official"	氏名が正式名称であることを明示するために、NameUse バリューセット(http://hl7.org/fhir/ValueSet/name-use)より「official」を必須で設定する。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
	text		1..1	string	“東京 太郎”	氏名全体の文字列を text 要素に入れる。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。姓と名の間には原則として全角空白を 1 個挿入する。
	family		0..1	string	“東京”	氏名の姓。
	given		0..*	string	“太郎”	氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で原則として全角空白をいれて連結する文字列とする。
name			0..1	HumanName		よみ(カタカナ)
	extensio n		1..1	Extension		氏名が漢字表記かカナ表記かを区別するための拡張「iso21090-EN-representation」。
		url	1..1	uri	“http:// hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso 21090-EN-representation”	拡張を識別する URL。固定値。
		valueC ode	1..1	code	“SYL”	カナ表記であることを示す固定値。
	use		1..1	code	“official”	氏名が正式名称であることを明示するために、NameUse バリューセット(http://hl7.org/fhir/ValueSet/name-use)より「official」を必須で設定する。
	text		1..1	string	トウキヨウタロウ	カナ氏名全体の文字列を text 要素に入れる。氏名の姓と名が分離できない場合は本要素のみを使用する。カタカナは JIS X 0208 のカタカナ(全角カナ)みとし、JIS X 0201 のカタカナ(半角カナ)は使用し

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
						てはならない。姓と名の間には原則として全角空白を1個挿入する。
	family		1..1	string	トウキョウ	カナ氏名の姓。
	given		1..1	string	タロウ	カナ氏名の名。ミドルネームがある場合には、ミドルネーム、名の順で原則として全角空白をいれて連結する文字列とする。
telecom			0..*	ContactPoint		関係者連絡先電話番号。複数を繰り返せる。
	system		1..1	uri	"phone"	連絡手段 phone fax email pager url sms other
	value		1..1	string	"090-9090-123"	電話番号
	use		1..1	code	"home"	用途 home work temp old mobile
	rank		0..1	positiveInt		連絡優先順位(1が最優先)
	period		0..1	Period		連絡先がある時間帯や日時期間だけ有効な場合にその期間。
		start	0..1	dateTime		開始日時。
		end	0..1	dateTime		終了日時。
gender			1..1	code	"male"	関係者の性別。"male"または"female"または"unknown"。値は例示。
birthdate			1..1	dateTime	"1920-02-11"	関係者の生年月日。ISO8601に準拠して"yyyy-mm-dd"形式。値は例示。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	多 重 度	型	値	説明
address			0..*	Address		関係者の住所。
	text		1..1	string	"神奈川県横浜市港区1-2-3"	住所文字列。値は例示。郵便番号は含めない。
	line		0..1	string	"1-2-3"	番地・通り名他。丁目、番地、通り名、マンション名、部屋番号、そのほか住所を構成する city までの部分以外のすべての文字列
	city		0..1	string	"横浜市港区"	市町村郡名、区名、大字名など。丁目や番地などを除く。
	state		0..1	string	"神奈川県"	都道府県名で、都道府県の文字を含む。例:東京都など(「東京」ではなく)。
	postalCo de		1..1	string	"123-4567"	郵便番号。値は例示。
	country		1..1	string	"JP"	居住地が国内の場合「JP」固定。
period			0..1	Period		関係者と患者との関係が有効である(あった)期間。
commucati on			0..1	Backbone Element		関係者とコミュニケーションをとる際に使用する優先言語(日本語以外で明記したい場合に使用する)。
	language		1..1	CodeableConcept	"http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages" "ja"	言語のコード記述。 ja:日本語、en:英語、zh:中国語、ko:韓国語、fr:フランス語、など。 http://hl7.org/fhir/valueset-languages.html 参照。

HELICS指針審議用

表 ResearchStudy リソース 研究対象情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"ResearchStudy"	ResearchStudy リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpffhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	
	value			1..1		"2020-10-002933"	情報 ID の文字列。値は例示。
title				1..1		"X1234 の臨床試験"	この研究(Study)の名前。
status				1..1	code	"active"	臨床研究のステータス。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							コード表: "http://hl7.org/fhir/ValueSet/research-study-status" active administratively-completed approved closed-to-accrual closed-to-accrual-and-intervention completed disapproved in-review temporarily-closed-to-accrual temporarily-closed-to-accrual-and-intervention withdrawn アクティブ 管理上完了 承認済み 登録まで閉鎖 登録・介入まで閉鎖 完了 不承認 レビュー中 登録まで一時閉鎖 登録・介入まで一時閉鎖 取りやめ
period				0..1	Period		研究の開始と終了日付。
description				0..1	markdown		研究の内容記述。
sponsor				0..1	Reference(Organization)		研究を主導し法的に責任を持つ機関情報への参照。
principalInvestigator				0..1	Reference(Practitioner PractitionerRole)		研究代表者情報への参照。
note				0..1	Annotation		研究に関する付帯情報や作成されたコメント。

*本リソース情報は、退院時サマリーに含められる研究対象情報から参照される必要最小限の要素だけで構成している。

HELICS指針審議用

表 ResearchSubject リソース 研究対象情報

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
resourceType						"ResearchSubject"	ResearchSubject リソースであることを示す
text				0..1	Narrative		本リソースをテキストで表現したものを入れてもよい。
	status			1..1	code	"generated"	固定値。テキスト内容の全てがリソースのコンテンツから生成されたことを示す。
	div			1..1	xhtml	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">xxx</div>	値は例示。
identifier				0..1	Identifier		この情報に付番された ID
	system			1..1		"http://jpfhir.jp/fhir/Common/CodeSystem/resourceInstance-identifier"	付番方法については「識別子名前空間一覧」を参照。値は例示。
	value			1..1		"1311234567-2020-00123456"	情報 ID の文字列。値は例示。
status				1..1	code	"on-study-intervention"	臨床研究のステータス。

HELICS指針審議用

要素 Lv1	要素 Lv2	要素 Lv3	要素 Lv4	多 重 度	型	値	説明
							<p>コード表: "http://hl7.org/fhir/event-status"</p> <p>i candidate eligible follow-up ineligible not-registered off-study on-study on-study-intervention on-study-observation pending-on-study potential-candidate screening withdrawn</p> <p>候補者 適格基準者 フォローアップ 不適格 未登録 オフスタディ 研究中 研究中-介入試験 研究中-観察研究 中断中 潜在的な候補者 スクリーニング 取りやめ者</p>
period				0..1	Period		研究参加期間。
study				1..1	Reference(ResearchStudy)		研究情報。
individual				1..1	Reference(Patient)		参加者(患者)情報への参照。
assignedArm				0..1	string		参加者がこの研究の一部として従うことが期待される研究アームの名前。
actualArm				0..1	string		参加者がこの研究の一部として実際に参加した研究アームの名前。
consent				0..1	Reference(Consent)		研究参加の同意情報。 本文書での範囲では未使用。

HELICS指針審議用

HELICS指針審議用